

KEIL *software*®



Komplett Handbuch
Version: Deutschland

photokorn – Benutzerhandbuch 1.8.1

Hinweis zur Nutzung und Support

Mit Kennzeichnungen und Tipps möchten wir Ihnen die Arbeit mit diesem Handbuch noch einfacher und übersichtlicher gestalten. Daher erklären wir Ihnen in dieser Übersicht kurz, was die Kennzeichnungen bedeuten:



Achtung! Unbedingt lesen



Weitere Informationen / Wegweiser



Solange dauert der Vorgang



Sprechen Sie mit dem Support Team



Gebührenpflichtige Leistungen



Nur für erfahrene Nutzer empfohlen



Wichtiger Hinweis - Bitte beachten



Mögliche Problemlösung



URL zu einer Webseite / Link



Herunterladen von Daten / Dateien



Anderes Handbuch



Schritt für Schritt Hinweise

Wichtige Support- und Kontaktdaten finden Sie auf der **Seite 133, 134 und 157** dieses Handbuches.

Inhalt

Cover Seite	12
Hinweis zur Nutzung und Support	2
Inhaltsangaben	3-3g
Screenshot Frontend	4
Willkommen zu Keil Software	5
Datensicherheit - nicht nur ein schönes Wort	6
Mögliche Probleme	7
Der Administrationsbereich	8
Anmeldung in den Photokorn - Administrationsbereich	9
Startseitenansicht nach dem Login	10
Navigation in der Ansicht: Admin Zentrum	11
Navigation in der Ansicht: Konfiguration	12
Admin-Log (Letzter Login)	13
Log Details und Log Dateien löschen	14
Suchfunktion intern - Die schnelle Suche	15
Datei-Moderation	16
Galerie-Statistiken	17
Server-Informationen	18
System Versionsabfrage	19
Kategorien	20

Inhalt

Kategorie ändern	21
Kategorie ändern (Details)	22
Neue Kategorie anlegen	23
Wie kann man eine Unterkategorie anlegen	24
Wie kann ich eine Kategorie verstecken	25
Wie kann man eine Kategorie löschen	26
Welche Dateiformate werden unterstützt	27
Hinweise zu mittelgroßen und Original-Dateien	28
Datei hochladen (Datei einzeln hochladen von einem Datenträger)	29
Datei hochladen (über eine URL)	30
Datei hochladen (Importieren per ZIP)	31
Datei hochladen (ZIP Dateien von FTP importieren)	32
Datei hochladen (Dateien scannen und importieren)	33
Wie man eine Datei ändern oder verschieben kann	34
Wie kann man mehrere Dateien ändern oder verschieben kann	35
Wie kann ich eine Datei löschen	36
Wie erstellt man ein Thumb-Vorschaubild bei einer Datei, Video, Mp3...	37
Den Original-Ordner mit einer sogenannten .htaccess Datei schützen	38
Automatische Thumbnail-Erstellung aus Videos (FFmpeg)	39
Woran liegt es wenn man nur max. 2 MB große Dateien hochladen kann	40

Inhalt

Uploadeinstellungen Serverseitig ändern	41
Was sind IPTC Informationen	42 - 43
IPTC Daten Erweiterungen	43
Dateien Neu einlesen	44
Wie kann man eine oder mehrere Dateien löschen	45
Admin-Hilfe	46
Galerie aufrufen	47
Ausloggen	48
Der Konfigurationsbereich	49
Allgemeines	50
Sprache auswählen / einstellen	51
Sprachwahl durch den Benutzer	52
Wie ändere ich das Galerie-Logo	53
Namen der Verzeichnisordner zuweisen	54
Rechte CHMOD anpassen / ändern	55
Grundeinstellungen / Basiseinstellungen	56 - 57
Postkarten Einstellungen	58
Mail-Server Einstellungen	59
SMTP Server Einstell-Muster	60
Zusätzliche Datenbankfelder für Datei-Infos	61

Inhalt

Internes SQL-Backup-System	62
Anpassung der Administrations-Daten	63
Ändern von Benutzernamen und Passwort des Administrators	64
Passwort und/oder den Benutzernamen vergessen	65
Wichtige Hinweise zur Shop - Sicherheit	66
Shop/ Warenkorb - Einstellungen sowie Shop aktivieren	67
Zahlungsarten, Währung und Mehrwertsteuer	68
Zahlungsarten Anbieter	69
Währung und Mehrwertsteuer	70
Wie funktioniert der Ablauf einer Bestellung	71
Screenshot Bestellung	72
Versandkosten Einstellungen	73
CD-ROM Einstellungen	74
Shop Adress-Details	75
Shop E-Mail Einstellungen	76
Bankdetails (nur für Zahlungsmethode Vorkasse)	77
Externer Photo-Partner Service	78
Was ist ein Photo-Partner	79
Einstellungen und Benutzung von Photo-Partnern	80
Preiskategorien	81

Inhalt

Besondere versteckte Warenkorb-Einstellungen	82
Kann man den Shop jederzeit abschalten	83
Anzeigeeinstellung 1	84
Anzeigeeinstellung 2	85
Anzeigeeinstellung für Detailseiten	86
Andere Anzeigeeinstellungen / Menü und Links	87
Menü und Links	88
Bildverarbeitung	89
Thumbnail Einstellungen	90
Einstellungen für mittelgroße Bilder	91
EXIF / IPTC Settings	92
Wasserzeichen Einstellungen	93 - 94
Media Einstellungen	95
Video Thumbnail-Erstellung mit FFmpeg** (Experimental)	96
Windows Media Player (WMP) Einstellungen	97
Real Player (RP) Einstellungen	98
Quicktime Player (QT) Einstellungen	99
Flash Media Einstellungen	100
PDF (Eingebetter Betrachter) Einstellungen	101
Farben anpassen / ändern	102 - 104

Inhalt

META-Tag und Browsertitel Einstellungen	105
CSS Header Datei (Kopf) - bearbeiten (wenn Schreibrechte ok)	106
Benutzer Uploads	107 - 108
Einstellungen des Benutzer Upload-Formulars	109
IPTC Code	110 - 111
Geschützter Bereich - Anlegen (Ordner und Dateien)	112
Information zur UST-ID (Umsatzsteuer-Identifikationsnummer)	113
Allgemeine Geschäftsbedingungen / AGB anlegen	114
Impressum / Datenschutzerklärung anlegen	115
Erweiterung und Anpassung	116
Der Frontendbereich	117
Dateiansichten	118
Wie versende ich eine Postkarte	119
Galerie Optionen	120
Galerie Optionen / Spracheinstellung	121
Galerie Optionen / Erweiterte Suche	122
Galerie Optionen / Favoriten	123
Galerie Optionen / Warenkorb	124
Galerie Optionen / Hilfe	125
Galerie Optionen / Kontakt	126

Inhalt

Galerie Optionen / Impressum	127
Eingelogter Userbereich	128
Kategorieansicht im Frontendbereich	129
Das Quick Auswahlmenü	130
Die Suchfunktion für Seiteninhalte im Frontend	131
Shopfunktionen im Frontend	132
Der Supportbereich	133
Allgemeine Informationen zum Support	134
Informationen zu Updates und deren Handling	135
Informationen zum Thema Upgrade	136
Informationen zu Servicepack	137
Informationen zum Produkt-Service-Key	138
Informationen zur Weiterentwicklung	139
Häufige Fragen (FAQ)	140
Vorgehen zur Fehleranalyse	141
Running Code - Lizenzverfahren	142
Mögliche Fehlermeldungen und deren Bedeutung und Lösung	143
Glossar	144 - 146
Lizenzbedingungen	147 - 149
Produkthinweis	150

Inhalt

Verpackung	151
Sprachpakete erwerben	152
Technische Voraussetzungen	153
ASCII und Binary Modus	154
Rechte vergeben (CHMOD)	155
Zu vergebende UNIX Rechte	156
Support und Kontaktdaten	157
Copyright Keil Software	158

IHRE NOTIZEN

[Galerie](#) [Optionen](#) | [Ausloggen](#) | [Home](#)

Neueste Dateien

PDF Datei mit ...

Polizeivideo

Autobahn

Audi

Kategorien / Beschreibung	Dateien	Aufrufe	Neueste Dateien
Städte Bilder Berlin - Deutschland, Stuttgart - Deutschland	21	2.074	03.07.10 15:03
Bilder Frankreich - Bretagne Landschaftsaufnahmen Ehemalige Innerdeutsche Grenze	39	3.551	03.07.10 15:18
Portrait Fotos und Bilder Bilder - VIP's Tierbilder	15	2.571	07.09.10 14:53
Bilder von Fahrzeugen Bilder von Lebensmittel Demomusik Demovideos Dateicenter	14	1.546	03.07.10 15:08
Geschützter Bereich - Passwort: 123456 Demoshop Demo EXIF Infos / IPTC	7	936	03.07.10 15:10
	23	2.219	03.07.10 15:23
	9	819	03.07.10 15:26
	9	866	03.04.11 23:13
	7	66	04.04.11 01:35
	7	34	04.04.11 01:44
	3	2	03.04.11 20:07
	4	36	03.04.11 01:33
	4	34	27.06.04 16:20

200 Dateien in 17 Kategorien, mit 17.418 Aufrufe und 4.081 Downloads (150,14 MB)

Zufallsdateien

Populärste Dateien

Photo Bretagne ...

Photo Bretagne ...

photokorn, © 2003-2011, KEIL software, XHTML

Photokorn Classic 1.8.1 - Die Media Lounge

Vielen Dank für den Erwerb von Photokorn Classic 1.8.1 Edition.
Mit Ihrem Kauf haben Sie sich für eine komfortable und flexible
Komplett-Lösung zum Betrieb einer Media Lounge entschieden.

Dieses Handbuch hilft Ihnen bei der Administration von
Photokorn und enthält nützliche und größtenteils
mit Bildern versehene Anleitung um Schritt für Schritt
sich mit Photokorn vertraut zu machen.

Bei Fragen steht Ihnen unser Support Team jederzeit
zur Verfügung.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Erfolg mit der
Photokorn Classic 1.8.1 Edition.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Keil-Software-Team



Datensicherheit - nicht nur ein schönes Wort

Datensicherung ist nicht nur schick sondern sehr wichtig um bei einem möglichen Datenverlust die Daten wieder herzustellen.



Für den Notfall, sollten Sie den Intervall der Datensicherung so festlegen, dass Sie bei einer Rücksicherung über alle Daten verfügen.

Folgende Daten sollten regelmäßig gesichert werden:

- Photokorn komplett sichern
- Geänderte Dateien sichern (Angepasste Templates etc)
- Der Ordner *“photos”*
- Die MySQL Datenbank komplett und regelmäßig

Neben den vorhandenen Sicherungssystemen können Sie auch folgende Software zur Datensicherung nutzen:



<http://www mysqldumper.de>

<http://www.phpmyadmin.net>

Mögliche Probleme


- ▶ Falls Sie eine weiße Seite nach der Installation bekommen oder nur Platzhalter anstelle der Bilder erscheinen, prüfen Sie, **ob die Pfade in der Datei mysql.inc.php (im „includes“ Ordner) richtig eingetragen wurden!** Korrigieren Sie diese evtl. manuell.
- ▶ Wenn Sie Login-Probleme haben, prüfen Sie, ob Ihr Server **"Sessions"** unterstützt und das der **Sessions-Ordner vorhanden und beschreibbar ist!** Der Pfad wird in der **phpinfo** angezeigt.
- ▶ Falls Sie **openbase_dir oder safe_mode Fehlermeldungen** beim Hochladen oder Verwalten der Kategorien oder Bilder bekommen, dann ist auf Ihrem Server wahrscheinlich **safe_mode angeschaltet**. Sie können dies in der phpinfo prüfen. Falls ja, müssen Sie Ihren Provider bitten, dies abzustellen. **safe_mode muss OFF sein**, damit die Galerie richtig funktioniert.



[Http://www.keil-software.com/faq](http://www.keil-software.com/faq)

Der Administrationsbereich

Im Administrationsbereich legen Sie Kategorien an, laden Ihre Bilder, Videos, Musikdateien... hoch. Moderieren, importieren, ... Alles was Sie zum arbeiten mit der Media Lounge benötigen.



Einfache Navigation in diesem Handbuch durch farbliche Kennzeichnung.

Anmeldung in den Photokorn - Administrationsbereich

Um in den Administrationsbereich zu gelangen müssen Sie sich in das System anmelden.

Bei der ersten Anmeldung verwenden Sie als

Benutzername: *admin* und als **Passwort:** *admin*



Bitte ändern Sie unbedingt das Passwort ab! (Konfiguration/Administration/Administrator Hauptkonto)

KEIL *software*
photokorn

Benutzername:

Passwort:

[Passwort vergessen?](#)

photokorn, © 2003-2011, KEIL *software*, XHTML



Mehr Informationen finden Sie
auch auf Seite 13, 14, 64 und 65

Startseitenansicht nach dem Login

The screenshot shows the admin interface of KEIL software photokorn. On the left is a sidebar menu titled 'Admin-Zentrum' with options: Übersicht, Kategorien, Neue Kategorie, Datei hochladen, Datei-Moderation, Konfiguration, Neu einlesen, Importieren, Admin-Hilfe, Galerie aufrufen, and Ausloggen. The main content area is titled 'Willkommen admin!' and contains several sections: 'Admin-Log (Letzter Login): 07-09-10 um 14:52:05' with links to 'Lösche Log' and 'Details'; 'Schnelle Suche:' with a search bar and buttons for 'Teilsuche' (selected) and 'genaue Suche'; 'Datei-Moderation:' showing '0 moderierte Dateien' and a link to 'Freischalten'; 'Galerie-Statistiken:' with various statistics like 'Datenbank-Größe: 901.7 KB' and 'Gesamt-Aufrufe: 17,055'; and 'Server-Informationen:' showing details about MySQL, PHP, GD, and ImageMagick. At the bottom, there are links for 'Neueste Version: Abrufen', 'Diese Version: 1.81', and 'Supportanfrage'. The footer includes 'photokorn, © 2003-2011, KEIL software, XHTML'.

KEIL *software*
photokorn

Admin-Zentrum

- Übersicht
- Kategorien
- Neue Kategorie
- Datei hochladen
- Datei-Moderation
- Konfiguration
- Neu einlesen
- Importieren
- Admin-Hilfe
- Galerie aufrufen
- Ausloggen

Willkommen admin!

Admin-Log (Letzter Login): 07-09-10 um 14:52:05 [Lösche Log](#) | [Details](#)

IP-Adresse: [redacted] OS: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0;
Host: [redacted] .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152;
.NET CLR 3.5.30729; AskTB5.3)

Schnelle Suche: Suchart: ☒ Teilsuche ☐ genaue Suche

Suche ID, Name, Beschreibung, Stichwort ... von Dateien

Datei-Moderation:

0 moderierte Dateien - [Klicken Sie hier zum Freischalten](#)

Galerie-Statistiken:

Datenbank-Größe: 901.7 KB [Backup]	Gesamt-Aufrufe: 17,055 [auf 0 setzen]
[Datenbank optimieren & reparieren]	Gesamt-Bewertungen: 177 [Ändern]
Benutzter Speicherplatz: [Abrufen]	Gesamt-Downloads: 3,984 [Ändern]
Gesamt-Dateianzahl: 175	Versandte Postkarten:

Server-Informationen:

MySQL-Version: 5.0.51a-24+lenny4	PHP-Version 5.2.6-1+lenny8 (apache2handler)
MySQL-Host: Localhost via UNIX socket	PHP-Upload: OK , Aktiviert
GD-Version: OK , 2.0 or higher [GIF OK]	Max. Upload Dateigröße: 8 MB
ImageMagick: Nein , Nicht gefunden	Max. Ausführbare Zeit: 2 Stunden
Safe-Mode: OK , Deaktiviert	PHP Speicherlimit: 64 MB

Neueste Version: [Abrufen](#) Diese Version: 1.81 [Supportanfrage](#)

photokorn, © 2003-2011, KEIL *software*, XHTML

Navigation in der Ansicht: Admin Zentrum


In dieser Ansicht können Sie folgende Einstellungen durchführen:

- *Kategorien (Ansehen, verwalten und löschen) - Siehe auch Seite 20*
- *Neue Kategorien (Neue Kategorien anlegen) - Siehe auch Seite 23*
- *Datei hochladen (Dateien hochladen) - Siehe auch Seite 29,30,31,32 und 33*
- *Datei Moderation (Wenn Dritte moderierte Dateien hochladen dürfen, werden diese hier freigeschalten ...) - Siehe auch Seite 16*
- *Neu einlesen (Daten aus einer Kategorie neu einlesen / globale Änderung) - Siehe auch Seite 44*
- *Importieren (Andere Methoden um Dateien hochzuladen) - Siehe auch Seite 31*
- *Admin Hilfe (Die Online-Hilfe für den Photokorn Administrator) - Siehe auch Seite 46*
- *Galerie aufrufen (Frontend aufrufen und ansehen) - Siehe auch Seite 47*
- *Ausloggen (Beenden Sie die Arbeiten durch das Ausloggen aus dem Administrationsbereiches) - Siehe auch Seite 48*

Sowie in die **Konfigurations-Ebene** wechseln:

- *Konfiguration (Hier können Sie Ihr Photokorn anpassen) - Siehe auch Seite 49*





Navigation in der Ansicht: Konfiguration

Im **Konfigurationsbereich** können Sie folgende Einstellungen durchführen:

- *Allgemeines (Ansehen, verwalten und löschen) - Siehe auch Seite 50*
- *Administration (Neue Kategorien anlegen) - Siehe auch Seite 23*
- *Shop / Warenkorb (Dateien hochladen) - Siehe auch Seite 67*
- *Preiskategorien (Wenn Dritte moderierte Dateien hochladen dürfen, werden diese hier freigeschalten ...) - Siehe auch Seite 81*
- *Anzeigen & Links (Daten aus einer Kategorie neu einlesen / globale Änderung)*
- *Bildverarbeitung (Andere Methoden um Dateien hochzuladen)*
- *Media Einstellungen (Die Online-Hilfe für den Photokorn Administrator)*
- *Farben (Frontend aufrufen und ansehen) - Siehe auch Seite x*
- *Kopf, Fuss, CSS*
- *Admin-Hilfe*
- *Admin-Zentrum*
- *Galerie aufrufen*
- *Ausloggen*

Admin-Log (Letzter Login)

In dieser Ansicht finden Sie immer den letzten Login in den Administrationsbereich.
Dabei werden folgende Daten angezeigt:

- *Letzter Login Datum und Uhrzeit*
- *IP Adresse*
- *Host (Provider)*
- *OS (Browser)*
- *Betriebssystem*
- *sonstige Hinweise*



ACHTUNG!


Die Funktion "Lösche Log" löscht alle Log Daten ohne eine weitere Nachfrage. Die gelöschten Daten können nicht wieder hergestellt werden.

Sie können alle Login Daten sich im Bereich **"Details"** anzeigen lassen und alle Einträge mit der Funktion **"Lösche Log"** unwiederruflich zu löschen.

Admin-Log (Letzter Login): 05-04-11 um 00:35:39		Lösche Log Details
IP-Adresse:	<input type="text"/>	OS: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; AskTB5.3)
Host:	<input type="text"/>	
	<input type="text"/>	

Log Details und Log Dateien löschen

Klicken Sie auf **“Details”** um sich die Log Daten anzeigen zu lassen,
Sie können sich dort weitere Details anzeigen lassen.




#	Datum	IP-Adresse	Host	OS	Browser	Aktion
292	06.04.11 20:47			Win XP	IE 8.0	Details
291	05.04.11 02:03			Win XP	IE 8.0	Details
290	05.04.11 01:31			Win XP	IE 8.0	Details
289	05.04.11 00:37			Win XP	IE 8.0	Details
288	05.04.11 00:37			Win XP	IE 8.0	Details
287	05.04.11 00:37			Win XP	IE 8.0	Details
286	05.04.11 00:36			Win XP	IE 8.0	Details
285	05.04.11 00:35			Win XP	IE 8.0	Details
284	04.04.11 08:41			Win XP	IE 8.0	Details
283	04.04.11 08:41			Win XP	IE 8.0	Details



ACHTUNG!

Die Funktion **“Lösche Log”**
löscht alle Log Daten ohne
eine weitere Nachfrage.
Die gelöschten Daten
können nicht wieder
hergestellt werden.

Sie können sich weitere Details anzeigen lassen im Bereich **Aktion “Details”** drücken.



#	Aktion	Datum
298	Logged into Admin-center	06.04.11 23:24

“Lösche Log”

Alle Admin-Logdaten, außer den letzten 2 Logins und dazugehörigen Aktionen werden gelöscht.
Diese werden aus Sicherheitsgründen nicht gelöscht.

Suchfunktion intern - Die schnelle Suche

Sie können eine interne Suche noch genauer eingrenzen und die Ergebnisse dadurch verbessern:

- *Suche ID*
- *Name*
- *Beschreibung*
- *Stichwort*
- *Teilsuche*
- *Genaue Suche (von Dateien / Kategorien)*

The screenshot shows a search interface titled 'Schnelle Suche:'. On the right, there is a 'Suchart:' section with two radio buttons: 'Teilsuche' (which is selected) and 'genaue Suche'. Below this is a search input field containing the placeholder text 'Suche ID, Name, Beschreibung, Stichwort ...'. To the right of the input field is a dropdown menu currently showing 'von Dateien', with a list of options including 'von Dateien' and 'von Kategorien'. A blue 'Finden' button is located to the right of the dropdown menu.

Datei-Moderation

Wenn Sie sich entscheiden, das User auch selbstständig Dateien / Bilder in das System hochladen dürfen und Sie jedoch die Bilder erst nach Ansicht freischalten wollen (Moderation), dann können Sie im Bereich **“Datei-Moderation”** die Daten bearbeiten, löschen oder freigeben.



Sobald ein User ein neues Bild hochgeladen hat, erkennen Sie dies nach dem Login auf der Startseite. Sie können diese Datei dann **löschen/bearbeiten oder gleich freischalten**.

Klicken Sie hierzu **“Klicken Sie hier zum Freischalten”**

The screenshot displays the 'Datei-Moderation' interface. At the top, a header indicates '1 moderierte Datei - Klicken Sie hier zum Freischalten'. Below this is a table listing files:

ID	Datei	Dateiname/ Beschreibung	Datum	Details	Name / E-Mail
1		Ewr (1301795193-16.jpg) werwer	03.04.11 01:46	400x351 66.5 KB	Werwer max_paulek@web.de

Below the table are buttons: 'Markierte Freischalten', 'Info E-Mail senden?' (with a checkmark icon), and 'Löschen'.

To the right, a detailed view for 'Datei ändern (ID 1)' is shown. It includes fields for 'Dateiname' (1301795193-16.jpg), 'Kategorie' ([16] Demoshop), 'Titel' (Ewr), and 'Beschreibung' (werwer). There is also a 'Vorschau' (Preview) section showing the image and a 'Löschen' button. At the bottom right, there is an 'Aktion:' section with 'Löschen' and 'Freischalten' options, and a 'Von: Werwer' section with IP and Host information.

Zusätzliches Feedback senden?'. At the bottom of the screenshot, there is a text box with the text: 'Alle Tabellen wurden erfolgreich gespeichert! Sie finden das Datenbank-Backup im "backups" Ordner. [Gib mir noch mehr Hilfe!](#)'."/>

06 von 060411-085624_dbbackup.zip von www.kell-so.com

Dateidownload

Möchten Sie diese Datei öffnen oder speichern?

Name: 060411-085624_dbbackup.zip
 Typ: WinZip-Datensatz, 62,1 KB
 Von: www.kell-software.com

Öffnen Speichern Abbrechen

☒ Vor dem Öffnen dieses Dateityps immer bestätigen

Dateien aus dem Internet können nützlich sein, aber manche Dateien können eventuell auf den Computer Schaden anrichten. Öffnen oder speichern Sie diese Datei nicht, falls Sie die Quelle nicht vertrauen. [Zusätzliches Feedback senden?](#)

Alle Tabellen wurden erfolgreich gespeichert!
 Sie finden das Datenbank-Backup im "backups" Ordner. [Gib mir noch mehr Hilfe!](#)

Log aller Bewertungen
Lösche alle Bewertungen

Lösche alle Bewertungen einer bestimmten Kategorie
 Kategorie: IT als Biter Löschen

#	Datum	Dateiname	Bewertung	IP-Adresse	OS / Host	Browser	Aktion
189	05.04.11 00:28		10		Win XP	IE 8.0	Löschen
188	05.04.11 00:21		10		Win XP	IE 8.0	Löschen
187	04.04.11 00:59		10		Win XP	IE 8.0	Löschen
186	03.04.11 23:21		10		Win XP	IE 8.0	Löschen
185	03.04.11 23:21		10		Win XP	IE 8.0	Löschen
184	03.04.11 02:26		10		Win XP	IE 8.0	Löschen
183	03.04.11 02:06		10		Win XP	IE 8.0	Löschen
182	03.04.11 02:02		10		Win XP	IE 8.0	Löschen

Log aller Downloads

Lösche alle Download-Logdaten

Lösche alle Download-Logdaten einer bestimmten Kategorie

Kategorie:

17

Seite 8/8

Löschen

#	Datum	Browsersource	Dateiname	Kategorie	IP-Adresse	OS / Host	Browser	Aktion
4278	06.04.11 20:39	Kanier	1278171548-5.jpg	ID 5		unknown	NS 6	Löschen
4279	06.04.11 18:33	Kanier	1278169306-4.jpg	ID 4		unknown	NS 6	Löschen
4280	06.04.11 15:15	Kanier		ID		unknown	NS 6	Löschen
4281	06.04.11 12:50	Kanier	1278170612-9.jpg	ID 9		unknown	NS 6	Löschen
4282	06.04.11 12:02	Kanier	1278170607-9.jpg	ID 9		unknown	NS 6	Löschen
4283	06.04.11 10:40	Kanier	1301792631-14.doc	ID 14		unknown	NS 6	Löschen
4284	06.04.11 07:44	Kanier	1278169208-3.jpg	ID 3		Win XP	Firefox	Löschen
4285	06.04.11 02:26	Kanier	1278170121-2.jpg	ID 2		unknown	NS 6	Löschen
4286	06.04.11 01:48	Kanier	1279279958-5.jpg	ID 5		unknown	NS 6	Löschen
4287	05.04.11 22:58	Kanier	1301796503-13.doc	ID 13		unknown	NS 6	Löschen

In der Übersicht Galerie-Statistiken finden Sie einige interessanten Informationen zu dem System

Versandte Postkarten: 2

- 

Seite 17

Server-Informationen

Im der Übersicht “**Server-Informationen**” finden Sie weitere Informationen zu Ihrer Server/Webspace Umgebung:

- MySQL-Version
- MySQL-Host (Meist “**Localhost** via UNIX socket”)
- GD-Version
- ImageMagick (Wenn “Nein” ist dieses nicht installiert, *Mehr Informationen hierzu finden Sie in der Installationsanleitung*)
- Safe-Mode (Siehe Installationshandbuch / Sehr wichtige Einstellung)
- PHP-Version
- PHP-Upload (**Wenn nicht ok, dann funktioniert kein Upload**)
- Max. Upload Dateigröße (z.B. 8MB sagt, das die Datei hochgeladen wird nicht höher als 8MB sein darf/PHP-Upload)*
- Max. Ausführbare Zeit (Wichtig, bei größeren Dateien! Sagt aus wie lange das Script ausgeführt werden darf / Timeout)
- PHP Speicherlimit (Wieviel Arbeitsspeicher steht zur Verfügung)

Server-Informationen:	
MySQL-Version: 5.0.51a-24+lenny4	PHP-Version 5.2.6-1+lenny8 (apache2handler)
MySQL-Host: Localhost via UNIX socket	PHP-Upload: OK , Aktiviert
GD-Version: OK , 2.0 or higher [GIF OK]	Max. Upload Dateigröße: 8 MB
ImageMagick: Nein , Nicht gefunden	Max. Ausführbare Zeit: <input type="text"/>
Safe-Mode: OK , Deaktiviert	PHP Speicherlimit: 64 MB

System Versionsabfrage

Sie wollen wissen ob Sie die aktuelle Version besitzen, dann klicken Sie bei Neueste Version auf **“Abrufen”** und **vergleichen Sie die Versionsnummer mit der Version von Ihnen.**

Sollten Sie keine aktuelle Version mehr besitzen besuchen Sie uns unter www.keil-software.de



Kategorien

Wenn Sie auf die Auswahl “**Kategorien**” gehen, dann finden Sie alle Kategorien in einer Übersicht:

Kategorie-Inhalt anzeigen/bearbeiten

Kategorien Lösche alle Kategorien

ID	Name - Beschreibung	Aufrufe	Dateien	Folge	Aktion
1	Städte Bilder	0	0	1	
3	Berlin - Deutschland	1667	18	1	
4	Stuttgart - Deutschland	389	3	2	
2	Bilder Frankreich - Bretagne	3519	39	2	
5	Landschaftsaufnahmen	2083	31	3	
11	Ehemalige Innerdeutsche Grenze	562	7	1	
6	Portrait Fotos und Bilder	2549	15	4	
7	Bilder - VIP's	1537	14	5	
8	Tierbilder	929	7	6	
9	Bilder von Fahrzeugen	2208	23	7	
10	Bilder von Lebensmittel	807	9	8	
12	Demomusik	858	9	9	
13	Demovideos	53	7	10	
14	Dateicenter	32	7	11	
15	Geschützter Bereich - Passwort: 123456	2	3	12	
16	Demoshop	31	4	13	
17	Demo EXIF Infos / IPTC	27	4	14	

Kategoriefolge speichern

ID

Die ID/Platznummer

Name - Beschreibung

Wie die Kategorie bezeichnet wurde

Aufrufe

Die Anzahl der Aufrufe in der Kategorie

Dateien

Wieviele Dateien in dieser Kategorie enthalten sind

Folge

Hier können Sie die Kategorien in der Reihenfolge verschieben.

Aktion

Werkzeug = Bearbeiten der Kategorie

Grünes Plus = Neue Unterkategorie anlegen

Rotes X = Kategorie löschen (sofort!)

Kategorie ändern

Klicken Sie auf den Link "**Kategorien**" in der Admin-Navigation. Auf der nächsten Seite finden Sie die Übersicht über alle bisher angelegten Kategorien. Um eine Kategorie zu ändern klicken Sie einfach den Button "**Ändern**".

Hier können Sie die Kategorie-Eigenschaften ändern

Kategorie (ID 1) ändern

Kategorienname: htaccess Schutz für Originale hinzufügen

Ordner Originaldaten: Keine Sonder- oder Leerzeichen

Unterkategorie von: Feldwerte überschreiben

Beschreibung: HTML erlaubt

Rechte:

<input checked="" type="checkbox"/> Bewertung	<input type="checkbox"/> Hochladen	<input checked="" type="checkbox"/> Download
<input checked="" type="checkbox"/> Postkarte	<input type="checkbox"/> Moderiert	<input type="checkbox"/> Versteckt

1. Sortierung:

2. Sortierung:

Wasserzeichen: * ☒ Text WZ ☐ PNG WZ

Passwort: *

* Wenn nicht benötigt, bitte leer lassen

Kategorie ändern (Details)



htaccess Schutz für Originale hinzufügen

Siehe Seite 38

Feldwerte überschreiben

Die Feldwerte werden
durch neue überschrieben.

- **Kategorienname** (Name der Kategorie; Sie können diesen ändern aber nicht leer lassen)
- **Ordner Originaldaten** (Interne Ordner-Bezeichnung)
- **Unterkategorie von** (der Hauptkategorie, hier können Sie diese verschieben)
- **Beschreibung** (Beschreibung der Kategorie auch als HTML erlaubt)
- **Rechte** (Bewertung, Postkarte, Hochladen, Moderiert, Download, Versteckt)**
- **1. + 2. Sortierung:**

Globale Einstellung ID, Dateiname, Aufrufe, Titel, Beschreibung, Datum, Dateigröße, Bewertung, Downloads, Preis,
Globale Einstellung, aufsteigend A-Z und absteigend Z-A

- **Wasserzeichen*** (Text Wasserzeichen oder als Grafik PNG) Siehe auch Seite x
- **Passwort: *** (Passwortschutz für die Kategorie) Siehe auch Seite x

* Wenn nicht benötigt, bitte leer lassen

** Erklärung:

Bewertung - Bewertungen der Dateien ist zulässig, **Postkarte** - Es dürfen Postkarten versendet werden,
Hochladen - User dürfen Dateien hochladen, **Moderiert** = Dateien werden erst nach Sichtung freigeschalten,
Download = Dateien dürfen auch heruntergeladen werden, **Versteckt** = Die Kategorie ist versteckt und nicht
auf der Übersicht ersichtlich aber nicht passwort geschützt!

Neue Kategorie anlegen

Klicken Sie auf den Link **"Neue Kategorie"** in der Admin-Navigation. Auf der nächsten Seite finden Sie ein Formular. Geben Sie hier den Namen und eine Beschreibung für die Kategorie ein. Den Daten in dieser Kategorie können Sie Rechte zuweisen und definieren wie diese Daten sortiert werden sollen. Ebenfalls, können Sie die Kategorie mit einem Passwort schützen und/oder den Original-Ordner mit einer sogenannten .htaccess Datei (siehe Seite x) schützen. Wenn Sie wünschen das Bilder in dieser Kategorie beim Hochladen mit einem Wasserzeichen versehen werden sollen, können Sie hier noch ein Wasserzeichen, welches nur für diese Kategorie gilt, definieren. Wasserzeichen-Einstellungen in einer Kategorie haben über die globalen Wasserzeichen-Einstellungen Vorrang. Klicken Sie zum Abschluss den Button **"Neue Kategorie anlegen"**.

Neue Kategorie anlegen

Kategoriename:

Beschreibung:

Unterkategorie von:

Rechte:

☐ Alle ☒ Bewertung ☒ Hochladen ☒ Download ☒ Postkarte ☒ Moderiert ☐ Versteckt

1. Sortierung:

2. Sortierung:

Passwort:

Wie kann man eine Unterkategorie anlegen

Klicken Sie auf den Link "**Kategorien**" in der Admin-Navigation. Auf der nächsten Seite finden Sie eine Übersicht über alle bisher angelegten Kategorien. Um eine Unterkategorie anzulegen, klicken Sie einfach das grüne Plus-Zeichen um eine "**Neue Unterkategorie anlegen**". Nun können Sie der neuen Unterkategorie einen Namen und Beschreibung geben und weitere Eigenschaften zuweisen.

Neue Kategorie anlegen

Kategorienname:

Beschreibung:

Unterategorie von:

Rechte:
☐ Alle

1. Sortierung:

2. Sortierung:

Passwort:


☒ Download
☐ Versteckt

[Zurück zur aktuellen Kategorie](#)

[Kategorie](#)

photokorn, © 2005-2011, KEIL software, XHTML

Wie kann ich eine Kategorie verstecken?

Klicken Sie auf den Link "**Kategorien**" in der Admin-Navigation. Auf der nächsten Seite finden Sie die Übersicht über alle bisher angelegten, Kategorien. Klicken Sie auf den Button "**Ändern**"  bei der Kategorie, die Sie verstecken möchten. Markieren Sie die Checkbox "**Verstecken**" und speichern Sie die Kategorie.



- Eine versteckte Kategorie kann nicht durchsucht werden und wird nicht in den Favoriten oder im Kategorien-Wechsler angezeigt.

Wie kann man eine Kategorie löschen?

Klicken Sie auf den Link "**Kategorien**" in der Admin-Navigation. Auf der nächsten Seite finden Sie die Übersicht über alle bisher angelegten Kategorien. Um eine Kategorie zu löschen klicken Sie auf den Button **✖ "Löschen"**.




18	📁 Baumannsicht 1	0	0	⬆️⬆️⬆️⬆️	15	🔑	+	✖
19	--- 📁 Baumannsicht 2	0	0	⬆️⬆️⬆️⬆️	1	🔑	+	✖
21	🔒 Passwort 2	0	0	⬆️⬆️⬆️⬆️	16	🔑	+	✖
22	--- 🔒 Bereich 2	0	0	⬆️⬆️⬆️⬆️	1	🔑	+	✖
23	----- 🔒 Bereich 3	1	1	⬆️⬆️⬆️⬆️	1	🔑	+	✖

Kategoriefolge speichern

1

In der darauf folgenden Seite wird eine **Sicherheitsabfrage durchgeführt**. Wenn Sie diese mit "**Ja**" bestätigen, wird die betreffende Kategorie, sowie alle Unterkategorien (falls vorhanden) einschließlich aller der darin befindlichen Daten, gelöscht.



Wirklich löschen? (Kategorie Bereich 3)

Das Löschen dieser Kategorie wird alle Daten dieser und der dazugehörigen Unterkategorien (falls vorhanden) unwiderruflich entfernen! Sind Sie wirklich sicher, dass Sie diesen Löschvorgang durchführen möchten?

Welche Dateiformate werden unterstützt

Je nachdem ob Sie GD oder ImageMagick zur Thumbnail-Erstellung verwenden, können unterschiedliche Dateiformate verwendet werden. GD 1.x.x unterstützt GIF, JPG, JPE, JPEG und PNG Dateien, liefert aber schlechte Qualität bei der Erstellung von Thumbnails. GD 2.x.x unterstützt JPG, JPE, JPEG, PNG und bedingt GIF Dateien (GIF nur wenn Ihre GD2 Version "GIF Write" aufweist - Ob Ihre GD Version GIF unterstützt wird auf der Galerie-Übersicht im Adminbereich angezeigt) und liefert gute Qualität. ImageMagick dagegen unterstützt wesentlich mehr Dateiformate: GIF, JPG, JPE, JPEG, PNG, PSD (problematisch mit Ebenen), BMP, TIF, TIFF und JP2 (Jpeg 2000). Die folgenden Mediendateiformate werden unabhängig von GD oder ImageMagick unterstützt (Thumbnail-Bilder werden in diesem Fall nicht automatisch erzeugt, können aber nach dem Upload zu der jeweiligen Mediendatei manuell hinzugefügt werden): WMV, MPG, MPEG, AVI, ASF, MOV, RM, 3GP, SWF, WMA, WAV, MP3, MID, MIDI, MP4, M4A, M4V, DOC, RTF, TXT, PDF, ZIP.

Hinweise zu mittelgroßen und Original-Dateien

Beim Hochladen oder importieren **eines Bildes werden 2 zusätzliche Grafiken erstellt**. Einmal das Thumbnail, dessen Dateiname den Zusatz "thb_" hat und dann noch das so genannte "mittelgroße Bild", welches den Zusatz "med_" hat.

Für jedes Bild gibt es also 3 Dateien. Dies betrifft nur Bilder. Bei anderen Dateiartern ist es möglich nachträglich ein JPG-Bild hochzuladen, das als Thumbnail und mittelgroßes Bild angezeigt wird. Wenn Sie nicht möchten das ein mittelgroßes Bild erstellt wird, dann können Sie dessen Erstellung verhindern, indem Sie dies in der Konfiguration (Bildverarbeitung) entsprechend einstellen.

Dort können Sie entscheiden, ob die Originaldatei anstelle des üblichen mittelgroßen Bildes angezeigt werden soll. ***Sie sollten jedoch beachten, das die Originaldatei evtl. sehr groß ist - das Layout und die Ladezeit entsprechend negativ beeinflusst und die Ladezeit entsprechend verlängert.***

Datei hochladen (Datei einzeln hochladen von einem Datenträger)

Um Dateien hochzuladen klicken Sie den Link in der Admin-Navigation „**Neue Datei hochladen**“, oder **gehen Sie direkt in die Kategorie in der das Bild erscheinen soll**. Auf der nächsten Seite finden Sie verschiedene Eingabemasken. Wählen Sie die Kategorie in der Ihre Datei erscheinen soll und machen Sie Angaben zur Datei (Titel, Beschreibung, usw.). Klicken Sie dann den Button „**Durchsuchen**“, um nach der Datei auf Ihrer Festplatte zu suchen. Haben Sie die Datei ausgewählt, brauchen Sie nur noch die Link-Rechte für die Datei (Bewertungen, Postkarte, Download) zu setzen.

Dateien in Kategorie (ID 3)
Berlin - Deutschland

ID	Datei	Dateiname/ Beschreibung	Datum	Details	Aufrufe	Downl.	
22		Kein Titel (1278169312-3.jpg)	03.07.10 15:01	640x480 135.7 KB	160	32	<input type="checkbox"/>
21		Kein Titel (1278169306-3.jpg)	03.07.10 15:01	640x480 132.1 KB	132	32	<input type="checkbox"/>
20		Kein Titel (1278169299-3.jpg)	03.07.10 15:01	640x480 144.0 KB	110	26	<input type="checkbox"/>
19		Kein Titel (1278169291-3.jpg)	03.07.10 15:01	640x480 123.5 KB	101	22	<input type="checkbox"/>

Datei hochladen
Bitte haben Sie Geduld während die Datei auf den Server geladen wird. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Die maximale Dateigröße, die Sie mit PHP auf diesem Server hochladen können beträgt 8 MB. Mehr über diese Thema finden Sie in der Hilfe.

Achtung
Bitte beachten Sie, dass das Auslesen von IPTC Daten (insofern aktiviert) immer Vorrang hat. Das heißt, falls Sie das Ersetzen des Upload-Datums mit dem EXIF-/Dateidatum aktiviert haben und gleichzeitig das Auslesen von IPTC aktiviert haben, werden die IPTC-Daten bevorzugt, insofern diese vorhanden sind.

Kategorie: [1] Städte Bilder

Titel:

Beschreibung:
HTML erlaubt

Keywords:

Preis EUR:

Preiskategorien:
Keine Preiskategorien
[1] 304 x 395 px (Preis x 1.0)
[2] 606 x 792 px (Preis x 2.0)
[3] 1211 x 1585 px (Preis x 3.0)

Dateiauswahl:

Datei von URL:

Rechte:
☒ Bewertung ☒ Postkarte ☒ Download

Ersetze Datum? ☐ Ja, ersetze Upload-Datum mit EXIF-/Dateidatum.

IPTC Infos: ☒ Lese IPTC (siehe IPTC Konfiguration)



Achtung: Bedenken Sie, dass je nach Verbindungsgeschwindigkeit oder Dateigröße, es einige Minuten dauern kann, bis der Upload abgeschlossen ist. Aktualisieren Sie keinesfalls während dieser Phase die Seite. Sollte es zu Problemen beim Hochladen kommen, kann es unter Umständen am gesetzten PHP-Upload-Limit liegen, welches in der Statistikübersicht des Admincenters angezeigt wird.

Datei hochladen (über eine URL)

Laden Sie z.B. Eine Datei auf Ihren Webspace per FTP hoch, danach verknüpfen Sie diese Datei einfach im Bereich **“Datei von URL”** . Diesen Schritt können Sie auch machen, wenn Sie größere Dateien haben als Sie mit dem PHP-Upload hochladen können, jedoch die Servereinstellungen auch nicht selbst anpassen können.

Dateiauswahl:

Datei von URL:

Rechte: ☒ Bewertung ☒ Postkarte ☒ Download

Ersetze Datum? ☐ Ja, ersetze Upload-Datum mit EXIF-/Dateidatum.

IPTC Infos: ☒ Lese IPTC (siehe IPTC Konfiguration)

Ersetze Datum? Wenn Sie dies ankreuzen nimmt er das Datum aus der Datei (z.B. Als das Foto erstellt wurde). Sie müssen aber das Auslesen der Daten aktiviert haben. **Siehe Seite 43, 92 und 110 - 111**

IPTC Infos: Mehr Informationen finden Sie auf **Siehe Seite 43, 92 und 110 - 111**

Datei hochladen (Importieren per ZIP)

Klicken Sie in der Admin-Navigation auf "**Importieren**". Die Funktion "**Zip hochladen und importieren**" erlaubt Ihnen, eine **Zip-Datei die mehrere Bilder enthält**, hochzuladen. Wählen Sie eine Kategorie zu der die Bilder hinzugefügt werden sollen aus oder wählen Sie "**Neue Kategorie**", dann werden die Bilder in einen neue Kategorie, die vom System automatisch erstellt wird, importiert.

Bitte haben Sie Geduld während die Datei auf den Server geladen wird. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern.




Bitte achten Sie darauf, dass die Zip-Datei nur Dateiformate enthält, die von der Galerie unterstützt werden. Wenn eine Datei nicht unterstützt wird, kann es zum kompletten Abruch kommen.

Zip hochladen und importieren	
Zip-Datei mit neuen Daten (max. 8 MB):	<input type="text"/> <input data-bbox="1532 826 1778 858" type="button" value="Durchsuchen..."/>
Kategorie für neue Dateien auswählen:	<input type="text" value="Neue Kategorie"/> ▼
Rechte für neue Kategorie?	<input type="checkbox"/> Bewertung <input type="checkbox"/> Hochladen <input type="checkbox"/> Download <input type="checkbox"/> Postkarte <input type="checkbox"/> Moderiert <input type="checkbox"/> Versteckt
Erstelle Thumbnails?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja
Erstelle mittelgroße Bilder?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> mit Wasserzeichen
Original mit Wasserzeichen versehen?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja (Nicht widerrufbar!)
Lese IPTC (siehe IPTC Konfiguration)	<input checked="" type="checkbox"/> Ja
Ersetze Upload-Datum mit EXIF- oder Dateidatum?	<input type="checkbox"/> Ja
<input data-bbox="1061 1321 1429 1353" type="button" value="Zip hochladen und importieren"/>	

Datei hochladen (ZIP Dateien von FTP importieren)

Falls die Zip-Datei zu groß ist um mit PHP hochzuladen, können Sie die **Zip-Datei mittels FTP** in einen Kategorie-Ordner (z.B. photos/1/xxxx - wobei xxxx für den zufällig erstellten Ordner für Originaldateien steht) hochladen und dann mittels der Funktion "**Zip-Datei von FTP importieren**" der Galerie hinzufügen.




Zip-Datei von FTP importieren	
Kategorie im dem sich die Zip-Datei befindet:	-- Bitte auswählen --
Dateiname der Zip-Datei:	Keine Zip-Datei in Kategorie
Erstelle Thumbnails?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja
Erstelle mittelgroße Bilder?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> mit Wasserzeichen
Original mit Wasserzeichen versehen?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja (Nicht widerrufbar!)
Lese IPTC (siehe IPTC Konfiguration)	<input checked="" type="checkbox"/> Ja
Ersetze Upload-Datum mit EXIF- oder Dateidatum?	<input type="checkbox"/> Ja
<input type="button" value="Zip-Datei von FTP importieren"/>	

Bitte haben Sie Geduld während die Datei auf den Server geladen wird. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern.

Datei hochladen (Dateien scannen und importieren)

Falls Sie bereits viele Bilder auf Ihrem Server haben, können Sie diese via FTP in einen leeren Kategorieordner verschieben und mittels der Funktion **"Dateien scannen und importieren"** der Galerie hinzufügen. Auch hier müssen die Bilder in den Original-Ordner der Kategorie hochgeladen werden. Bitte bedenken Sie auch, dass Sie keine Zip-Dateien mit tausenden von Bildern oder Zip-Dateien mit einer sehr großen Dateigröße mit diesen Funktionen importieren sollten, da solch ein Vorgang unter Umständen Stunden dauern könnte und sehr Speicherintensiv für Ihren Server sein kann. **Bei Problemen, teilen Sie die Zip-Datei in mehrere kleinere Zip-Dateien auf, oder reduzieren Sie die Größe der enthaltenen Dateien.**



Dateien scannen und importieren	
Kategorie für neue Dateien auswählen:	[1] Städte Bilder ▼
Erstelle Thumbnails?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja
Erstelle mittelgroße Bilder?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> mit Wasserzeichen
Original mit Wasserzeichen versehen?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja (Nicht widerrufbar!)
Lese IPTC (siehe IPTC Konfiguration)	<input checked="" type="checkbox"/> Ja
Ersetze Upload-Datum mit EXIF- oder Dateidatum?	<input type="checkbox"/> Ja
<input type="button" value="Dateien scannen und importieren"/>	

Wie man eine Datei ändern oder verschieben kann

Um die Details einer Datei zu ändern, **wählen Sie die Kategorie** in der sich die zu ändernde Datei befindet. Anschließend **klicken Sie auf den Link (Titel)** der betreffenden Datei, welchen Sie in der Spalte "**Name/ Beschreibung**" finden. Es öffnet sich nun eine neue Seite in der Sie alle Details (ausser EXIF-Informationen) der Datei verändern können.

Datei ändern (ID 184)

Dateiname:

1283871216-6.jpg

Kategorie:

[6] Portrait Fotos und Bilder

Titel:

Beschreibung:

HTML erlaubt

Keywords:

Preis EUR:

0.00

Keine Kommas! (Format 0.00)

Thumbnail:

☐ Neu erstellen

Mittelbild:

☐ Neu erstellen ☐ mit Wasserzeichen WZ!

Original-Datei:

☐ Wasserzeichen hinzufügen WZ!

Aufrufe:

227

Hochgeladen von:

Versteckt

Dateidatum:

2010-09-07 14:53:36

Rechte:


☒ Bewertung ☒ Postkarte ☒ Download

IPTC Infos:

☒ Lese IPTC (siehe IPTC Konfiguration)

Datei ändern

Zurück zur Kategorie | Datei hochladen



Aktion:



- Download Original
- Preiskategorie zuordnen (0)
- Datei löschen

Bewertung:

7.67 / 10 von 6 Stimmen

Wie kann man mehrere Dateien ändern oder verschieben kann

Wenn Sie eine oder mehrere Dateien in eine andere Kategorie verschieben möchten, wählen Sie die Kategorie in der sich die Dateien befinden und markieren alle Dateien die Sie verschieben möchten (rechte Kästchen). Scrollen Sie ganz nach unten und wählen Sie aus, in welche Kategorie die markierten Dateien verschoben werden sollten. Klicken Sie anschließend auf den Button "**Verschiebe. mark. Dateien**".

			15:00	118.5 KB			
8		Kein Titel (1278169202-3.jpg)	03.07.10 15:00	640x480 144.5 KB	85	20	<input checked="" type="checkbox"/>
7		Kein Titel (1278169195-3.jpg)	03.07.10 14:59	640x480 134.7 KB	75	20	<input checked="" type="checkbox"/>
6		Kein Titel (1278169188-3.jpg)	03.07.10 14:59	640x480 131.5 KB	53	22	<input checked="" type="checkbox"/>
5		Kein Titel (1278169175-3.jpg)	03.07.10 14:59	600x450 177.7 KB	51	12	<input checked="" type="checkbox"/>

Aktionen für selektierte Dateien

[3] Berlin - Deutschland

Wie kann ich eine Datei löschen?

Klicken Sie hierzu in die Kategorie in der sich die zu löschende Datei(en) befinden. **Markieren Sie dann die Checkbox** der betreffenden Datei(en) und bestätigen Sie den Löschvorgang mit dem Button "**Lösche markierte Dateien**".

Auf diese Weise können Sie mehrere Dateien auf einmal löschen.



- Eine Löschung der Datei(en) ist entgültig.

Wie erstellt man ein Thumb-Vorschaubild bei einer Datei, Video, Mp3...?

Laden Sie eine neuen Datei hoch **“Datei hochladen”**, nach dem erfolgreichen Hochladen (siehe Bild 1) können Sie die Datei ändern (siehe Bild 2) mit **“Datei ändern”** und dann im Fenster - Datei ändern - unter dem Punkt **“Bild hinzufügen”** (siehe Bild 3) ein Vorschaubild hochzuladen.

- Sie können natürlich auch Dateien nachträglich ändern.

Bild 1

Bild 2

Bild 3


Den Original-Ordner mit einer sogenannten .htaccess Datei schützen.

Um Ihre Originaldaten wirklich zu schützen, können Sie eine sogenannte **.htaccess Datei** im Originalverzeichnis erstellen. Klicken Sie hierzu auf den Link "**htaccess Schutz für Originale hinzufügen**". Es öffnet sich ein Fenster, indem Sie einen Benutzernamen und ein Passwort anlegen können. **Sie können auch mehrere, sogenannte Benutzer-Accounts (Zugänge) anlegen.** Versucht nun jemand auf eine Datei in dieser Kategorie zuzugreifen, wird dieser um die Eingabe eines Benutzernamens und dazugehörigem Passwort gebeten.



Kategorie - Passwortschutz

Siehe Seite 112



KEIL software übernimmt jedoch keine Verantwortung falls dieser Schutz nicht ausreichend ist.

Bitte beachten Sie das ein Schutz mittels .htaccess möglicherweise nicht auf IIS (Internet Information Server) Servern oder Servern wo PHP nicht als Apache-Modul läuft.

Automatische Thumbnail-Erstellung aus Videos (Ffmpeg)

Für das Erstellen von Thumbnails aus Videos muss FFmpeg installiert sein. Informieren Sie sich bei Ihrem Provider, wenn Sie die Pfade zu FFmpeg nicht kennen.

Auf den meisten Standardservern ist FFmpeg nicht installiert.

Sofern Sie root Zugriff haben und sich gut im Umgang mit der Serververwaltung auskennen, können Sie die Installation für FFmpeg selbst ausführen.

Vergessen Sie nicht die Pfade zu Ffmpeg im Admin-Bereich anzupassen, falls zutreffend.



[Http://www.keil-software.com/faq](http://www.keil-software.com/faq)

Woran liegt es wenn man nur max. 2 MB große Dateien hochladen kann



In PHP gibt es eine Einstellung, die die maximale Dateigrösse für einen Upload festlegt. Diese Einstellung ist per Default auf 2 MB gesetzt und kann in der php.ini geändert werden. Ändern Sie hierzu: `upload_max_filesize` auf den gewünschten Wert (Default: 2M). Ggfs. muss `post_max_size` erhöht werden (dieser Wert muss bei grossen Uploads höher als `upload_max_filesize` sein). Eventuell müssen sie auch den Wert für `max_execution_time` erhöhen. Dieser Wert bestimmt wie lange ein Skript ausgeführt werden darf bevor es von PHP abgebrochen wird. Es ist auf jeden Fall empfehlenswert diesen Wert zu erhöhen, sofern dieser nur 30 sec. oder weniger beträgt oder photokorn nicht selbständig diesen Wert verändern konnte. Falls Sie keinen direkten Zugriff auf die php.ini haben, können Sie das auch mit einer .htaccess erreichen, sofern ihr Provider das zulässt. Fragen sie hierzu ihren Provider.

- `Upload_max_filesize`
- `post_max_size`
- `upload_max_filesize`
- `max_execution_time`



<http://www.keil-software.com/faq>

Uploadeinstellungen Serverseitig ändern

Sollten die Einstellung Ihres Servers oder Webspaces nicht ausreichen können Sie diese selbst oder durch Ihren Administrator anpassen lassen.



Weiterführende Informationen zu den Einstellungen finden Sie in der Installationsanleitung zu Photokorn welche Sie im Download-Bereich bei www.keil-software.com herunterladen können.

Was sind IPTC Informationen?



IPTC ist ein Standard zur Speicherung von Textinformationen in Bilddateien. Viele gute Grafikprogramme erlauben das Hinzufügen von IPTC-Informationen zu einem Bild (z.B. Photoshop -> Dateieigenschaften). photokorn kann diese Informationen aus einem Bild auslesen und in der Datenbank abspeichern. *Welche IPTC Information gelesen werden und in welchen Datenbank-Feldern diese gespeichert werden, können Sie in der Konfiguration unter dem Menüpunkt **"IPTC-Zuordnung"** selbst definieren.* Alle offiziellen IPTC codes sind bereits angelegt und den Standardfeldern zugeordnet. Wenn das Bild das Sie hochladen, solche Informationen enthält und die Option **"IPTC Info lesen"** beim Hochladen, Importieren oder Neu einlesen angeklickt wurde, werden die Details des Bildes automatisch ergänzt. Weitere Informationen über den IPTC-Standard können Sie hier nachlesen:

http://www.controlledvocabulary.com/imagedatabases/ipdc_naa.html

Was sind EXIF Informationen?

EXIF-Informationen sollten nicht mit IPTC Informationen verwechselt werden. EXIF-Informationen sind Textinformationen in Bilddateien, die von einer Digitalen Kamera abgespeichert wurden. Sie enthalten viele Informationen über die Aufnahme und die Aufnahmebedingungen eines Bildes. Sofern das Bild solche Informationen enthält werden diese von photokorn immer eingelesen (außer Sie haben dies global in der Konfiguration abgeschaltet). Nur die gängigsten Kamera Modelle (Canon, Fujica, Nikon, Olympus, Sanyo) werden unterstützt. Eventuell gelingt auch das einlesen bei anderen Kameramodellen, wird aber nicht garantiert.

Weiter auf Seite 43

Generell werden alle EXIF-Informationen eingelesen und in der Datenbank gespeichert, jedoch nur die wichtigsten ausgegeben. Da die Funktion über externe Skripte läuft ist es nicht nötig das Ihre PHP configuration das Lesen von EXIF-Daten unterstützt.



Bitte beachten Sie, dass das Auslesen von IPTC Daten (insofern aktiviert) immer Vorrang hat.

Das heißt, falls Sie das Ersetzen des Upload-Datums mit dem EXIF-/Dateidatum aktiviert haben und gleichzeitig das Auslesen von IPTC aktiviert haben, werden die IPTC-Daten bevorzugt, insofern diese vorhanden sind.

IPTC Daten Erweiterungen

Sie können jederzeit die vorhandenen Einträge durch weitere erweitern:

Neue IPTC Code hinzufügen

IPTC Zuordnung

IPTC Code: *

Beschreibung: *

Allocated to:

IPTC Code speichern

Dateien Neu einlesen



Die Einlese-Funktion ist besonders nützlich, **wenn Sie mehrere Dateien in einem einzigen Vorgang mit einem Wasserzeichen kennzeichnen möchten oder die Größe der Thumbnails und/oder mittelgroßen Bilder verändern möchten**. Desweiteren können Sie auch **nachträglich IPTC und EXIF Informationen einlesen/löschen**. Um diese Funktion nutzen zu können, sollten Sie zuvor die gewünschten Einstellungen in der Galeriekonfiguration ändern.

Bitte beachten Sie, dass die Grafikwasserzeichen-Funktion nur mit GD (Grafik-Bibliothek) zur Verfügung steht. Nun können Sie auswählen welche Kategorien von der Funktion bearbeitet werden sollen. Bitte benutzen Sie diese Funktion mit Vorsicht, da einige Änderungen, wie z.B. die Wasserzeichen-Kennzeichnung von Originalbildern, nicht rückgängig gemacht werden kann. Beachten Sie auch, dass Sie keine Bilder mit der Wasserzeichen-Funktion bearbeiten, die bereits ein Wasserzeichen besitzen, da dies dazu führen kann, dass sich mehrere Wasserzeichen auf einem Bild überlagern. Je nach der Anzahl der Bilder kann das Ausführen dieser Funktion recht lange dauern.







Bitte beachten Sie, dass die Funktion eventuell sehr lange Zeit in Anspruch nimmt, je nachdem wie viele Bilder sich in einer Kategorie befinden und welche Funktionen Sie aktiviert haben.

Wie kann man eine oder mehrere Dateien löschen


Klicken Sie hierzu in **die Kategorie** in der sich die zu löschende Datei(en) befinden. **Markieren Sie dann die Checkbox** der betreffenden Datei(en) **und bestätigen Sie den Löschvorgang mit dem Button "Lösche markierte Dateien"**.

Auf diese Weise können Sie mehrere Dateien auf einmal löschen.

Dateien in Kategorie (ID 3)							
Berlin - Deutschland							
Datei hochladen / Neue Unterkategorie anlegen							
ID	Datei	Dateiname/ Beschreibung	Datum	Details	Aufrufe	Downl.	<input type="checkbox"/>
22		Kein Titel (1278169312-3.jpg)	03.07.10 15:01	640x480 135.7 KB	160	32	<input type="checkbox"/>
21		Kein Titel (1278169306-3.jpg)	03.07.10 15:01	640x480 132.1 KB	132	32	<input type="checkbox"/>
20		Kein Titel (1278169299-3.jpg)	03.07.10 15:01	640x480 144.0 KB	110	26	<input type="checkbox"/>
19		Kein Titel (1278169291-3.jpg)	03.07.10 15:01	640x480 123.5 KB	101	22	<input type="checkbox"/>


Admin-Hilfe

Die Admin-Hilfe steht Ihnen online bereit.




Galerie aufrufen


Mit dem befehl **“Galerie aufrufen”** öffnen Sie das Frontend Ihrer Galerie.





Galerie Optionen | Home



















Neueste Dateien


PDF Datei mit ...


Polizeivideo


Autobahn


Audi

Kategorien / Beschreibung	Dateien	Aufrufe	Neueste Dateien
 Städte Bilder  Berlin - Deutschland, Stuttgart - Deutschland	21	2.056	03.07.10 15:03 
 Bilder Frankreich - Bretagne	39	3.519	03.07.10 15:18 
 Landschaftsaufnahmen  Ehemalige Innerdeutsche Grenze	38	2.644	16.07.10 16:30 
 Portrait Fotos und Bilder	15	2.549	07.09.10 14:53 
 Bilder - VIP´s	14	1.537	03.07.10 15:08 
 Tierbilder	7	929	03.07.10 15:10 
 Bilder von Fahrzeugen	23	2.208	03.07.10 15:23 
 Lebensmittel	807	97.40	15:00 

Ausloggen

Zu Ihrer Sicherheit sollten Sie sich nach erfolgreicher Arbeit im Administrations-Bereich **“Ausloggen”** Hierdurch verhindern Sie Mißbrauch oder Datenverlust durch Dritte die ggf. Zugang zu Ihrem PC haben.

Der Konfigurationsbereich

Im Konfigurationsbereich passen Sie alle Einstellungen an Ihre Wünsche an. Sowohl optische als auch technische Vorgänge können angepasst werden.

Lassen Sie Ihren Wünschen freien Lauf.

Einfache Navigation in diesem Handbuch durch farbliche Kennzeichnung.

KEIL *software*
photokorn

Konfiguration

- Allgemeines
- Administration
- Shop/ Warenkorb
- Preiskategorien
- Anzeige & Links
- Bildverarbeitung
- Media Einstellungen
- Farben
- Kopf, Fuss, CSS
- Benutzer Uploads
- IPTC Zuordnung
- Admin-Hilfe
- Admin-Zentrum
- Galerie aufrufen
- Ausloggen

Allgemeines

Standard Galerie-Sprache	German	
Benutzer dürfen eigene Sprache wählen?	Ja	
Name der Photogalerie	photokorn gallery	
Dateiname des Logos im Ordner images	logo.png	
Name des Galerie Datenordners	photos	
Name des photokorn images Ordners	images	
Rechte (chmod) für neue Dateien? *	0644	(Standard: 0644)
Rechte (chmod) für neue Kategorie-Ordner? *	0777	(Standard: 0777)
Pfad zur Unzip Bibliothek/Programm	/usr/bin/unzip	Verwende interne Bibliothek
Standard Zeichenkodierung (Was ist das?)	iso-8859-1	
Datumsformat (Hier klicken für Syntax)	d.m.y	06.04.11
Zeitformat (Hier klicken für Syntax)	H:i	21:22
Server Zeitverschiebung (+/- in Sekunden)	0	21:22
Verwende Gzip-Komprimierung (0=keine)?	0	größer 3 nicht empfohlen
Zeige Zeit, MySQL Abfragen, Gzip Infos im Quelltext?	Nein	
Bei neuer Kategorie grundlegende Rechte aktivieren?	Ja	

* Unrelevant für Windows Server. Bitte nur ändern, wenn Sie den chmod Befehl genau kennen!

Postkarten Einstellungen

Aktiviere das Postkarten-System?	Ja
Absender muss Versand via E-Mail zuerst bestätigen?	Ja
Akzeptanz der Nutzungsbedingungen erzwingen?	Nein
Wie lange werden Postkarten aufgehoben?	10 Tage

Mail-Server Einstellungen

Methode für den E-Mailversand?	Verwende php mail() Funktion
SMTP Host (z.B. localhost oder mail.muster.de)	localhost
SMTP Port (z.B. 25 oder 587)	25
SMTP authentifizierter Benutzername	
SMTP authentifiziertes Passwort	
Benutze -f Parameter für E-Mailversand?	Ja

Zusätzliche Datenbankfelder für Datei-Infos (werden nicht angezeigt, falls leer)

Extra DB-Feld anlegen Datenbank jetzt sichern!

[Konfiguration speichern](#)

photokorn, © 2003-2011, KEIL software, XHTML

Allgemeines

Allgemeines		
Standard Galerie-Sprache	German ▼	
Benutzer dürfen eigene Sprache wählen?	Ja ▼	
Name der Photogalerie	photokorn gallery	
Dateiname des Logos im Ordner images	logo.png	
Name des Galerie Datenordners	photos	
Name des photokorn images Ordners	images	
Rechte (chmod) für neue Dateien? *	0644	(Standard: 0644)
Rechte (chmod) für neue Kategorie-Ordner? *	0777	(Standard: 0777)
Pfad zur Unzip Bibliothek/Programm	/usr/bin/unzip	Verwende interne Bibliothek ▼
Standard Zeichenkodierung (Was ist das?)	iso-8859-1	
Datumsformat (Hier klicken für Syntax)	d.m.y	06.04.11
Zeitformat (Hier klicken für Syntax)	H:i	21:22
Server Zeitverschiebung (+/- in Sekunden)	0	21:22
Verwende Gzip-Komprimierung (0=keine)?	0 ▼ größer 3 nicht empfohlen	
Zeige Zeit, MySQL Abfragen, Gzip Infos im Quelltext?	Nein ▼	
Bei neuer Kategorie grundlegende Rechte aktivieren?	Ja ▼	

* Unrelevant für Windows Server. Bitte nur ändern, wenn Sie den chmod Befehl genau kennen!

Sprache auswählen / einstellen

Hier können Sie die Standard Sprache festlegen.



Sie möchten Photokorn durch weitere Sprachen erweitern, dann finden Sie auf der **Seite 152** mehr Informationen zu den Sprachpaketen.

Sprachwahl durch den Benutzer

Darf der Besucher die Sprache für sich selbst verstellen dürfen? **Ja oder Nein**



Voraussetzung sind weitere Sprachpakete (Im Lieferzustand befinden sich deutsch/englisch)

Wie ändere ich das Galerie-Logo?

Klicken Sie hierzu auf den Link "**Konfiguration**" in der Admin-Navigation. Um ein eigenes Logo zu bestimmen, müssen Sie die entsprechende Grafik per FTP in den "**images**" Ordner der Galerie hochladen, und anschließend den Namen (z.B. logo.png) in der Konfiguration ändern.



The screenshot shows a web form with a light gray background. It contains three input fields. The first field is labeled "Name der Photogalerie" and contains the text "photokorn gallery". The second field is labeled "Dateiname des Logos im Ordner images" and contains the text "logo.png". The third field is partially visible and labeled "Link zum Logo".



Wenn Sie kein Logo verwenden möchten, lassen Sie einfach die Zeile leer, dann wird anstelle des Logos der Name der Galerie angezeigt.

Namen der Verzeichnisordner zuweisen



Sie können den Namen vom Datei- und Image-Ordner umbenennen.

Name des Galerie Datenordners	<input type="text" value="photos"/>
Name des photokorn images Ordners	<input type="text" value="images"/>

Rechte CHMOD anpassen / ändern



Im NOTFALL können Sie hier die Datei-Rechte ändern, **dies sollten Sie nur machen wenn Sie sich technisch gut auskennen. Ansonsten kann es bei einer Änderung passieren, dass das Script nicht mehr oder mit Fehlern läuft.**

Rechte (chmod) für neue Dateien? *	<input type="text" value="0644"/>	(Standard: 0644)
Rechte (chmod) für neue Kategorie-Ordner? *	<input type="text" value="0777"/>	(Standard: 0777)



Grundeinstellungen / Basiseinstellungen

Die Basiseinstellungen sind in der Regel schon passend, Sie können Sie jedoch bei Bedarf jederzeit ändern:

- Pfad zur Unzip Bibliothek/Programm z.B. /usr/bin/unzip (Verwende interne Bibliothek / Verwende definierten Pfad)
- Standard Zeichenkodierung z.B. iso-8859-1 oder **utf-8**
- Datumsformat z.B. **d.m.y**
- Zeitformat z.B. **H:i**
- Server Zeitverschiebung (+/- in Sekunden) ; wenn der Server z.B. Im Ausland steht
- Verwende Gzip-Komprimierung (0=keine)? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 **größer 3 nicht empfohlen**
- Zeige Zeit, MySQL Abfragen, Gzip Infos im Quelltext? Ja oder Nein
- Bei neuer Kategorie grundlegende Rechte aktivieren? Ja oder Nein

Pfad zur Unzip Bibliothek/Programm	/usr/bin/unzip	Verwende interne Bibliothek
Standard Zeichenkodierung (Was ist das?)	iso-8859-1	
Datumsformat (Hier klicken für Syntax)	d.m.y	08.04.11
Zeitformat (Hier klicken für Syntax)	H:i	16:24
Server Zeitverschiebung (+/- in Sekunden)	0	16:24
Verwende Gzip-Komprimierung (0=keine)?	0	größer 3 nicht empfohlen
Zeige Zeit, MySQL Abfragen, Gzip Infos im Quelltext?	Nein	
Bei neuer Kategorie grundlegende Rechte aktivieren?	Ja	

* Unrelevant für Windows Server. Bitte nur ändern, wenn Sie den chmod Befehl genau kennen!

Grundeinstellungen / Basiseinstellungen

Pfad zur Unzip Bibliothek/Programm	<input type="text" value="/usr/bin/unzip"/>	Verwende interne Bibliothek ▼
Standard Zeichenkodierung (Was ist das?)	<input type="text" value="iso-8859-1"/>	
Datumsformat (Hier klicken für Syntax)	<input type="text" value="d.m.y"/>	08.04.11
Zeitformat (Hier klicken für Syntax)	<input type="text" value="H:i"/>	16:24
Server Zeitverschiebung (+/- in Sekunden)	<input type="text" value="0"/>	16:24
Verwende Gzip-Komprimierung (0=keine)?	<input type="text" value="0"/> größer 3 nicht empfohlen	
Zeige Zeit, MySQL Abfragen, Gzip Infos im Quelltext?	<input type="text" value="Nein"/>	
Bei neuer Kategorie grundlegende Rechte aktivieren?	<input type="text" value="Ja"/>	

Postkarten Einstellungen

Hier können Sie die Einstellungen zum Postkarten System vornehmen:

- Aktiviere das Postkarten-System? **Ja oder Nein**
- Absender muss Versand via E-Mail zuerst bestätigen? **Ja oder Nein**
- Akzeptanz der Nutzungsbedingungen erzwingen? **Ja oder Nein**
- Wie lange werden Postkarten aufgehoben? **In Tagen z.B. 10**



Postkarten Einstellungen	
Aktiviere das Postkarten-System?	Ja ▼
Absender muss Versand via E-Mail zuerst bestätigen?	Ja ▼
Akzeptanz der Nutzungsbedingungen erzwingen?	Nein ▼
Wie lange werden Postkarten aufgehoben?	10 Tage

Mail-Server Einstellungen

Stellen Sie hier die Versandmethode ein (php mail() Funktion oder SMTP Server)

- Methode für den E-Mailversand? **Verwende php mail() Funktion** oder **Verwende SMTP Server (empfohlen)**
- SMTP Host (z.B. **localhost** oder **mail.muster.de**)
- SMTP Port (z.B. **25** oder **587**)
- SMTP authentifizierter **Benutzername**
- SMTP authentifiziertes **Passwort**
- Benutze -f Parameter für E-Mailversand? Ja oder Nein



The screenshot shows a web form titled "Mail-Server Einstellungen". It contains the following fields and options:

Mail-Server Einstellungen	
Methode für den E-Mailversand?	Verwende php mail() Funktion ▼
SMTP Host (z.B. localhost oder mail.muster.de)	localhost
SMTP Port (z.B. 25 oder 587)	25
SMTP authentifizierter Benutzername	
SMTP authentifiziertes Passwort	
Benutze -f Parameter für E-Mailversand?	Ja ▼

SMTP Server Einstell-Muster

SMTP Host: **mail.muster.de**

SMTP Port: **25**

SMTP authentifizierter Benutzername: **web1p2**

SMTP authentifiziertes Passwort : **123456**

Benutze -f Parameter für E-Mailversand? **JA**

Zusätzliche Datenbankfelder für Datei-Infos

Zusätzliche Datenbankfelder für Datei-Infos (werden nicht angezeigt, falls leer)

The image displays two screenshots of a software interface window titled "Zusätzliche Datenbankfelder für Datei-Infos (werden nicht angezeigt, falls leer)".

The top screenshot shows the initial state with two buttons: "Extra DB-Feld anlegen" on the left and "Datenbank jetzt sichern!" on the right.

The bottom screenshot shows the state after adding a field. It features a table with one row:

Extra DB-Feld		Zeige online?	
Extra DB-Feld 1	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	

The "Zeige online?" checkbox is currently unchecked.

Klicken Sie auf den Papierkorb um das DB-Feld wieder zu löschen!

Internes SQL-Backup-System

Datenbank jetzt sichern! **Siehe auch Seiten x, x**

Backup

- > Deponiere gallery_adminlog
- > Deponiere gallery_cart
- > Deponiere gallery_cat
- > Deponiere gallery_conf
- > Deponiere gallery_downloads
- > Deponiere gallery_exifinfo
- > Deponiere gallery_iptc
- > Deponiere gallery_modpic
- > Deponiere gallery_pic
- > Deponiere gallery_postcards
- > Deponiere gallery_pricecat
- > Deponiere gallery_stats
- > Deponiere gallery_vote


Alle Tabellen wurden erfolgreich gespeichert!

Sie finden das Datenbank-Backup im "backups" Ordner. Oder, klicken Sie hier.

Anpassung der Administrations-Daten

Klicken Sie hierzu den Link "**Konfiguration**" in der Admin-Navigation. Auf der darauf folgenden Seite können Sie die Webmaster E-Mail-Adresse für den Admin-Zugang auf der Seite "**Administration**" ändern. Die Webmaster Email-Adresse wird auch von Postkarten- und "**Passwort Vergessen?**"-Funktion verwendet.

- *Titel der Administrationsseiten*
- *Webmaster E-Mail Adresse*
- *E-Mail CC Empfänger (mit Komma trennen)*
- *Anzahl der Dateien pro Seite*
- *Sortiere Kategorien im Adminbereich*
nach Kategorienname, Kategoriefolge, Kategorie ID, aufsteigend A-Z und absteigend Z-A.



Administration	
Titel der Administrationsseiten	<input type="text" value="Gallery Administration Deutschland"/>
Webmaster E-Mail Adresse	<input type="text" value="info@keil-software.com"/>
E-Mail CC Empfänger (mit Komma trennen)	<input type="text"/>
Anzahl der Dateien pro Seite	<input type="text" value="25"/>
Sortiere Kategorien im Adminbereich nach	<input type="text" value="Kategoriefolge"/> <input type="text" value="aufsteigend A-Z"/>

Ändern von Benutzernamen und Passwort des Administrators

Klicken Sie hierzu den Link "**Konfiguration**" in der Admin-Navigation. Auf der darauf folgenden Seite können Sie den Benutzernamen und das Passwort für den Admin-Zugang auf der Seite "**Administration**" ändern.

- *Benutzername für Adminzugang*
- *Passwort für Admin Zugang*



The screenshot shows a web interface for configuring the administrator account. It has a title bar 'Administrator Hauptkonto'. Below it, there are two input fields. The first is labeled 'Benutzername für Adminzugang' and contains the text 'admin'. The second is labeled 'Passwort für Admin Zugang' and contains a series of black dots, indicating a password field.



Sie haben das Passwort und/oder den Benutzernamen vergessen? Hierzu finden Sie weitere Informationen auf Seite 65

Passwort und/oder den Benutzernamen vergessen?

1. Möglichkeit:




Geben Sie Ihre Admin E-Mail Adresse im Bereich Login unter “Passwort vergessen” ein.
Ihr Passwort wird Ihnen dann an die E-Mail Adresse, die Sie der Galerie definiert haben, zugesandt.
Siehe auch Seite 64

2. Möglichkeit:



Der Benutzername und das Passwort finden Sie auch in der MySQL - Datenbank, zum ändern bzw. Auslesen gehen Sie wie folgt vor:

1. Melden Sie sich mit dem **Benutzername und dem Passwort z.B. In phpmyadmin*** ein.
2. Wählen Sie Ihre entsprechende **Datenbank** aus.
3. Wählen Sie dann den Eintrag “**gallery_conf**” und dort auf **ca. 2 Seite** ganz unten können Sie das Passwort anpassen.



**) Nicht im Lieferumfang enthalten*



Wichtige Hinweise zur Shop - Sicherheit

Wenn Sie Bilder oder Daten über den integrierten Shop/ Warenkorb der Galerie verkaufen möchten, sollten Sie auf keinen Fall die Originale der zu verkaufenden Dateien hochladen. Es ist auch nicht unbedingt sinnvoll hochauflösende Daten auf Ihrem Server zu speichern, denn vermutlich haben Sie nicht unbegrenzten Speicherplatz zur Verfügung.

Auch wenn der Download-Link für Originaldateien in der Galerie abgeschaltet ist, ist es für geübte Internetuser relativ leicht trotzdem an die Originaldatei zu kommen. Der einzig wirklich effektive Schutz der Originaldaten ist nur Gegeben durch die Verwendung einer sogenannten .htaccess Datei. Diese können Sie in photokorn für jede Kategorie erstellen. Für zusätzlichen Schutz legen Sie eine sogenannte **robots.txt** ins Hauptverzeichnis von photokorn.

Diese verhindert den Zugriff auf bestimmte Ordner durch Suchmaschinen. Mehr darüber erfahren Sie in der Muster **robots.txt** Datei im Ordner "**readme**". Dennoch, empfehlen wir keine absoluten Originaldaten hochzuladen und Übernehmen keinerlei Verantwortung in dieser Hinsicht.

- Mehr Informationen zum Thema .htaccess finden Sie auf Seite 38

Shop/ Warenkorb - Einstellungen sowie Shop aktivieren

Wenn Sie den Shop Ihren Besuchern anbieten möchten, müssen Sie diesen unter **“Shop/Warenkorb”** aktivieren.

- Aktiviere Shop? ***Ja oder Nein***
- Shop über SSL Protokoll (https) betreiben? *Ja oder Nein*
- Pfad zur HTML Datei für SSL site seal (z.B. *“help/ssl_siteseal.html”*)
- Bestellungen zusätzlich in "backups/orders" speichern? *Ja oder Nein*



The screenshot shows a settings form titled "Shop/ Warenkorb" with a light gray header. Below the header, there are four rows of settings, each with a label on the left and a control on the right. The controls are dropdown menus or text input fields. The first row is "Aktiviere Shop?" with a dropdown menu set to "Ja". The second row is "Shop über SSL Protokoll (https) betreiben?" with a dropdown menu set to "Nein". The third row is "Pfad zur HTML Datei für SSL site seal" with a text input field containing "help/ssl_siteseal.html". The fourth row is "Bestellungen zusätzlich in 'backups/orders' speichern?" with a dropdown menu set to "Ja". The entire form is framed by a dark border with a torn paper effect on the right and bottom edges.

Shop/ Warenkorb	
Aktiviere Shop?	Ja ▼
Shop über SSL Protokoll (https) betreiben?	Nein ▼
Pfad zur HTML Datei für SSL site seal	help/ssl_siteseal.html
Bestellungen zusätzlich in "backups/orders" speichern?	Ja ▼

Zahlungsarten, Währung und Mehrwertsteuer

Welche Zahlungslinks sollen im Checkout zur Verfügung stehen?

Achtung: Bei selbst definierter Zahlungsmethode, unten Name und URL ausfüllen.

Zahlungsarten, Währung und Mehrwertsteuer	
Welche Zahlungslinks sollen im Checkout zur Verfügung stehen?	<input checked="" type="checkbox"/> PayPal <input checked="" type="checkbox"/> NoChex (nur UK) <input checked="" type="checkbox"/> WorldPay <input checked="" type="checkbox"/> AuthorizeNet <input checked="" type="checkbox"/> 2checkout <input type="checkbox"/> Selbst def. Zahlungsmethode <input checked="" type="checkbox"/> Vorkasse (Überweisung) <input checked="" type="checkbox"/> Lastschrift
Ihre PayPal E-Mail Adresse	<input type="text" value="info@keil-software.com"/>
Ihre NoChex E-Mail Adresse	<input type="text"/>
Ihre Worldpay Installations-ID	<input type="text"/>
Ihre AuthorizeNet Login-ID	<input type="text"/>
Ihre 2checkout SID	<input type="text"/>
Selbst def. Zahlungs-Linkname?	<input type="text"/>
Selbst def. Zahlungs-URL? (Link-Variablen)	<input type="text"/>
<input type="button" value="Weiter"/>	

Zahlungsarten

Folgende Zahlungsarten können Sie anbieten:

- *NoChex (nur UK)*
- *WorldPay*
- *AuthorizeNet*
- *2checkout*
- *Selbst def. Zahlungsmethode*
- *Vorauskasse (Überweisung)*
- *Lastschrift*
- *PayPal*



Währung und Mehrwertsteuer

Passen Sie nun den Shop noch an Ihre gewünschte Währung, der gesetzlichen MwSt., ... an:

- *Selbst def. Zahlungs-Linkname?*
- *Selbst def. Zahlungs-URL? (Link-Variablen)*
- *Welche Währung soll verwendet werden?*
- *Berechne MwSt. im Warenkorb (0=nein) %*
- *Erlaube Eingabe der UST-ID im Checkout? Ja oder Nein**
- *Präfix für Bestellnummern*
- *Min. Bestellwert (keiner = leerlassen) Keine Kommas!*



**) Wir empfehlen die UST-ID im Checkout auf "Nein" eingestellt zu haben, da bei "JA" die Bestellung nur ausgeführt wird wenn die Nummer korrekt und überprüfbar ist.*

Wie funktioniert der Ablauf einer Bestellung?

Daten können beliebig zum Warenkorb hinzugefügt werden, insofern die Datei mit einem Preis versehen ist. Ist der Datei kein Preis zugeordnet so erscheint kein Link zum Warenkorb bei dieser Datei. Wenn der Kunde im Warenkorb auf "**Bestellung abwickeln**" klickt, wird er aufgefordert seinen Namen und seine Adresse einzugeben und muss eine Zahlungsart auszuwählen. Falls in der Galerie Konfiguration eingestellt, werden zusätzlich Mehrwertsteuer und/oder Versandkosten hinzuaddiert. Normalerweise sind Sie im Internet verpflichtet Preise inkl. Mehrwertsteuer anzugeben. Nach Absenden des Formulars wird der Kunde an das jeweils von Ihm ausgewählte Zahlungssystem weitergeleitet. Nach erfolgreicher Zahlung müssten Sie vom Zahlungsanbieter eine Bestätigung der Zahlung erhalten. Wenn dies nicht geschieht, können Sie davon ausgehen das der Kunde den Zahlungsvorgang nicht durchgeführt hat. Nach Absenden des Formulars schickt photokorn Ihnen die Bestellung mit allen Details **per E-Mail im HTML-Format zu**. Der Kunde erhält **ebenfalls eine E-Mail als Auftragsbestätigung**.

The screenshot displays a web interface for the photokorn ordering system. At the top, there is a header for 'KEIL software photokorn'. Below this, a confirmation email template is shown with fields for 'Von:', 'Betreff: Neue Bestellung: PK_1', 'Datum: 03.04.2011 01:38:46 (vor 6 Tagen)', 'An:', and 'Antworten an:'. Below the email template, there is a table showing the order details. The table has columns for 'Menge', 'Artikel', and 'Sub-Total'. The order details include a list of items with their respective prices and a summary of the total order amount, including VAT and shipping costs.

Menge	Artikel	Sub-Total
1	ID: 197, Demobild 1, 1301794367-16.jpg	€ 15,00
1	ID: 196, Demobild 2, 1301794327-16.jpg	€ 110,00
1	Daten CD-ROM	€ 25,00
Sub-Total		€ 150,00
Versandkosten:		€ 6,50
MwSt. 19%:		€ 29,74
Gesamtpreis:		€ 186,24

Below the table, there are sections for 'Adressangaben:' and 'Zahlungsmethode:'. The 'Adressangaben:' section includes fields for 'Strasse', 'Postleitzahl', 'Ort', 'Land', and 'Telefon'. The 'Zahlungsmethode:' section includes fields for 'IP-Adresse' and 'Host'. At the bottom, there is a footer with contact information for photokorn gallery, including address, phone, fax, and email.

KEIL*software*
photokorn

Galerie Optionen | Home

Ihre Adressangaben

* Name

Muster

Firma

* Strasse

Musterstrasse 3

* PLZ

70448

* Ort/ Stadt

Musterhausen

Bundesland

* Land/ Staat

Deutschland

* Telefon

00000000

* E-Mail

info@keil-software.com

Nachricht
(Optional)

Ihre Bestell Informationen

Bestellnummer: PK_2

Gesamtpreis: 105,91 (inkl. MwSt.) €

Zahlungsmethode *

Vorkasse (Überweisung)

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Allgemeine Geschäftsbedingungen.
Hier können Sie weiteren Text eingeben ... Sie können HTML verwenden, aber bitte keine Header, Meta oder Body tags einfügen, da diese bereits von photokorn geliefert werden. Diese Datei befindet sich im Verzeichnis (help/german/salesterms.html) und kann mit einem normalen Text-Editor bearbeitet werden.

☒ Ja, ich akzeptiere die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Bei Zahlungsmethode Lastschrift bitte ausfüllen

Einverständniserklärung: Hiermit ermächtige ich Demoshop, den oben genannten Betrag, bei Fälligkeit per Einziehungsauftrag (Lastschrift) vom nachstehenden Konto einzuziehen. Rückgabegebühren gehen zu meinen Lasten.

* Kontoinhaber

* Bankname

IBAN-Nummer

* Kontonummer

* Bankleitzahl

* Bestätigung


☐ Ja, Einverständnis hiermit erteilt

Bestellung abwickeln

Versandkosten Einstellungen

Hier legen Sie die Daten zu den Versandkosten fest:

- Benutze Versandkosten im Shop? Ja oder Nein
- Kalkulationsart für Versandkosten? Feste Kosten oder %-Wert auf Zwischensumme
- Versandpreis oder % (Format 0.00): **Keine Kommas verwenden!**




Versandkosten Einstellungen	
Benutze Versandkosten im Shop?	Ja ▼
Kalkulationsart für Versandkosten?	Feste Kosten ▼
Versandpreis oder % (Format 0.00):	6.50 Keine Kommas!

CD-ROM Einstellungen

Möchten Sie dem Kunden die Dateien auf einem CD-Datenträger versenden, wenn dieser es wünschen würde?

- *Daten im Warenkorb auf CD-ROM anbieten? Ja oder Nein*
- *Nettopreis CD-ROM (Format 0.00): **Keine Kommas verwenden!***



The screenshot shows a dialog box titled "CD-ROM Einstellungen". It contains two settings:

CD-ROM Einstellungen	
Daten im Warenkorb auf CD-ROM anbieten?	Ja ▼
Nettopreis CD-ROM (Format 0.00):	25.00 Keine Kommas!

Shop Adress-Details

Legen Sie hier Ihre Daten für den Shop fest:

- Zeige Adresse in? **Impressum / AGB's / Bestell-E-Mail / Kontakt**
- Name Shop-Besitzer, Straße, Postleitzahl, Stadt/ Ort, Bundesland, Land/ Staat , ...


Shop Adress-Details	
Zeige Adresse in?	<input checked="" type="checkbox"/> Impressum <input checked="" type="checkbox"/> AGB's <input checked="" type="checkbox"/> Bestell-E-Mail <input checked="" type="checkbox"/> Kontakt
Name Shop-Besitzer	<input type="text" value="Demoshop"/>
Straße	<input type="text" value="Musterstrasse 33"/>
Postleitzahl	<input type="text" value="71449"/>
Stadt/ Ort	<input type="text" value="Ludwigsburg"/>
Bundesland	<input type="text" value="Baden-Württemberg"/>
Land/ Staat	<input type="text" value="Deutschland"/> ▼
Telefon-Nummer	<input type="text" value="+49.00000000"/>
Fax-Nummer	<input type="text" value="+49.00000000"/>
USt.-Ident-Nr.	<input type="text" value="DE000000000"/>

Shop E-Mail Einstellungen

Legen Sie hier die Shop E-Mail Einstellungen fest:

- Shop E-Mail Adresse* **z.B. info@muster.de**
- Bestellkopien an Empfänger (mit Komma trennen) **z.B. Info@muster.de, support@muster.de**
- Kundendaten bei Kopieempfängern entfernen? Ja oder Nein

*) Pflichtfeld



The screenshot shows a web form titled 'Shop E-Mail Einstellungen'. It contains three rows of input fields. The first row is for 'Shop E-Mail Adresse *' with the value 'info@keil-software.com'. The second row is for 'Bestellkopien an Empfänger (mit Komma trennen)' with an empty field. The third row is for 'Kundendaten bei Kopieempfängern entfernen?' with radio buttons for 'Ja' (selected) and 'Nein'. The entire form is presented with a torn paper edge effect.

Shop E-Mail Einstellungen	
Shop E-Mail Adresse *	info@keil-software.com
Bestellkopien an Empfänger (mit Komma trennen)	
Kundendaten bei Kopieempfängern entfernen?	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein

Bankdetails (nur für Zahlungsmethode Vorauskasse)

Legen Sie hier Ihre Bankdaten fest:

- Kontoinhaber
- Bankname
- Kontonummer
- Bankleitzahl
- IBAN-Nummer

Bankdetails (nur für Zahlungsmethode Vorauskasse)	
Kontoinhaber	<input type="text" value="Demo Inhaber"/>
Bankname	<input type="text" value="Bankhaus Muster"/>
Kontonummer	<input type="text" value="123456789"/>
Bankleitzahl	<input type="text" value="60040088"/>
IBAN-Nummer	<input type="text"/>

Externer Photo-Partner Service

Wenn Sie externe Partner für die Fotoentwicklung einbinden möchten, können Sie hier entsprechende Einstellungen vornehmen:

- Photo Partner Warenkorb nutzen? *Nein oder entsprechende Auswahl*

Bildpartner: *www.bildpartner.de, www.pixaco.de, zanox oder fotokasten.com*

- Ihre Partner-ID (falls benötigt)

The image displays two screenshots of a software configuration window titled "Externer Photo-Partner Service".

The top screenshot shows the "Photo Partner Warenkorb nutzen?" dropdown menu set to "Nein". Below it is a text input field for "Ihre Partner-ID (falls benötigt)".

The bottom screenshot shows the same window, but the dropdown menu is open, displaying a list of options: "Nein", "fotoKASTEN (www.fotokasten.com)", "bildpartner (www.bildpartner.de)", "pixaco (www.pixaco.de)", and "pixaco mit zanox". A button labeled "Konfiguration speichern" is visible at the bottom right of the form.

Was ist ein Photo-Partner?

Sowohl bildpartner.de (<http://www.bildpartner.de>) als auch fotoKASTEN (<http://www.fotokasten.de>) sind kommerzielle Anbieter (Photo-Partner), die Ihnen ermöglichen Fotoabzüge, Postkarten, Bedruckung von T-Shirts und andere Werbeartikel anzubieten. Durch die Integration in photokorn können Sie Bilder an den Photo-Partner Warenkorb übertragen und diese über den Photo-Partner vermarkten. Somit wird es Besuchern Ihrer photokorn Galerie möglich über den Photo-Partner zu bestellen.




Bemerkung: Keil Software ist nicht affiliert und profitiert in keiner Weise von diesen Partner Angeboten. Wir stellen lediglich die Möglichkeit den Service von mit photokorn zu Nutzen.

Weitere Informationen zu den Bedingungen, Konditionen und Provisionsberechnungen erfragen Sie bitte direkt bei fotoKASTEN (partner@fotokasten.de oder +49 1805 006 111): <http://www.fotokasten.de> oder <http://www.bildpartner.de>, c/o adconsys AG, Karl-Liebknecht-Str. 19, 04107 Leipzig, partner@bildpartner.de, Tel: +49 341 98 474 35.

Einstellungen und Benutzung von Photo-Partnern

Melden Sie sich bei dem gewünschten Photo-Partner an. Nach erfolgreicher Anmeldung erhalten Sie eine so genannte Partner ID. Tragen Sie diese im Admin-Bereich -> Konfiguration -> Shop / Warenkorb ein.

Danach erscheint bei allen Bildern Ihrer Galerie ein kleines Warenkorb-Logo. Klickt ein Besucher darauf, öffnet sich der Photo-Partner Warenkorb in einem externen Fenster.



Preiskategorien

Legen Sie nun Ihre Preiskategorien fest, der Aufschlag vom Basispreis wird in Faktoren berechnet.

- **“Neue Preiskategorie anlegen”**
- **Preiskategorien**
- **Beschreibung: z.B. 300 x 400 Pixel Bilder**
- **Multiplikator: Keine Kommas! (Format 0.00)**

Neue Preiskategorie anlegen













Preiskategorien

Beschreibung:

Multiplikator: Keine Kommas! (Format 0.00)

Preiskategorien

Hier können Sie verschiedene Preiskategorien anlegen, wenn Sie für eine Datei mehr als einen Preis definieren möchten. Wenn Sie z.B. ein Bild in 2 Formaten anbieten möchten (ein Format, dass sich für das Internet eignet und ein Format, dass sich für den Druck eignet), können Sie 2 Kategorien anlegen mit verschiedenen Multiplikatoren. Preise von Dateien, die einer bestimmten Preiskategorie zugeordnet sind, werden mit dem Multiplikator multipliziert und die Besucher können dann zwischen 2 Formaten mit verschiedenen Preisen wählen.

ID	Preiskategorien	Faktor	Folge	Aktion
1	304 x 395 px	1.0	1	  
2	606 x 792 px	2.0	2	  
3	1211 x 1585 px	3.0	3	  
4	2480 x 3249 px	4.0	4	  

Besondere versteckte Warenkorb-Einstellungen



Wenn Sie nicht möchten das Ihre Kunden das Formularfeld "**Bundesland**" beim Aufgeben einer Bestellung ausfüllen müssen, können Sie die Anzeige dieses Feldes abstellen. Öffnen Sie dazu die Datei **global.php** im Ordner "**includes**".

Dort finden Sie eine Einstellungsmöglichkeit, die dieses Feld kontrolliert. Zusätzlich können Sie die Anzeige eines zusätzlichen Feldes (Strasse 2) aktivieren. Die Einstellungsmöglichkeiten finden Sie fast am Ende der global.php.



Bitte benutzen Sie einen normalen **Texteditor*** um die **global.php** zu bearbeiten.
Software finden Sie u.a. hier: <http://www.freeware.de/programme/texteditor/>

Kann man den Shop jederzeit abschalten?

Ja, sie können den **Shop global abschalten**. Wählen Sie dazu im Admin-Menü den Link Konfiguration -> **Shop/Warenkorb** und stellen Sie die Einstellung "**Aktiviere Shop?**" auf **Nein**. Damit wird kein Link zum Warenkorb mehr angezeigt und die Funktion deaktiviert.

Die Preise, die Sie für eine Datei definiert haben, werden jedoch weiterhin angezeigt.



LÖSUNG:

- Wenn Sie dies nicht möchten, müssten Sie das jeweilige Preisfeld leer lassen.

Anzeigeeinstellung

Anzeigeeinstellung für Startseite			
Breite der Haupttabelle auf Startseite?	<input type="text" value="85%"/>	Pixel oder %	
Ausrichtung der Haupttabelle (Startseite)?	<input type="text" value="Mittig"/>		
Anzahl der Dateien pro Seite	<input type="text" value="16"/>	Dateien	
Anzahl der Dateien pro Zeile in Kategorien	<input type="text" value="4"/>	Dateien	
Wie lange wird eine Datei als neu angezeigt?	<input type="text" value="3"/>	Tage	
Zeige Zufallsdateien auf Startseite?	<input type="text" value="Ja"/>	<input type="text" value="Unten"/>	<input type="text" value="4 Dateien per Zeile"/> <input type="text" value="1 Zeile"/>
Populärste Dateien auf Startseite?	<input type="text" value="Ja"/>	<input type="text" value="Unten"/>	<input type="text" value="4 Dateien per Zeile"/> <input type="text" value="1 Zeile"/>
Neueste Dateien auf Startseite?	<input type="text" value="Ja"/>	<input type="text" value="Oben"/>	<input type="text" value="4 Dateien per Zeile"/> <input type="text" value="1 Zeile"/>
Zeige Anzahl der Aufrufe in Kategorientabellen?	<input type="text" value="Ja"/>		
Zeige Anzahl der Dateien in Kategorientabellen?	<input type="text" value="Ja"/>		
Zeige Unterkategorien in Kategorientabellen?	<input type="text" value="Ja"/>		
Zeige Kategorie-Beschreibungen?	<input type="checkbox"/> In den Kategorientabellen <input checked="" type="checkbox"/> Innerhalb der gewählten Kategorie <input type="checkbox"/> Auf den Detailseiten		
Max. Länge der Kat.-Beschreibung (Startseite)	<input type="text" value="500"/>	Zeichen	
Sortiere Kategorien auf Startseite nach	<input type="text" value="Kategorie Sortierung"/>	<input type="text" value="aufsteigend A-Z"/>	
Sortiere Dateien in Kategorien nach? (1. Argument)	<input type="text" value="Datum"/>	<input type="text" value="absteigend Z-A"/>	
Sortiere Dateien in Kategorien nach? (2. Argument)	<input type="text" value="Titel"/>	<input type="text" value="absteigend Z-A"/>	
Zeige Kategorien-Wechsler auf Startseite?	<input type="text" value="Ja"/>		

Anzeigeeinstellung

- Breite der Haupttabelle auf Startseite? **Pixel oder %**
- Ausrichtung der Haupttabelle (Startseite)? **Mittig, Links, Rechts**
- Anzahl der Dateien pro Seite **z.B. 16 Dateien**
- Anzahl der Dateien pro Zeile in Kategorien **z.B. 4 Dateien**
- Wie lange wird eine Datei als neu angezeigt? **z.B. 10 Tage**
- Zeige Zufallsdateien auf Startseite?
- Populärste Dateien auf Startseite?
- Neueste Dateien auf Startseite?
- Zeige Anzahl der Aufrufe in Kategorientabellen? **Ja oder Nein**
- Zeige Anzahl der Dateien in Kategorientabellen? **Ja oder Nein**
- Zeige Unterkategorien in Kategorientabellen? **Ja oder Nein**
- Zeige Kategorie-Beschreibungen? *In den Kategorietabellen / Innerhalb der gewählten Kategorie / Auf den Detailseiten*
- Max. Länge der Kat.-Beschreibung (Startseite) **z.B. 500 Zeichen**
- Sortiere Kategorien auf Startseite nach ...
- Sortiere Dateien in Kategorien nach?
- Sortiere Dateien in Kategorien nach?
- Zeige Kategorien-Wechsler auf Startseite? **Ja oder Nein**

Anzeigeeinstellung für Detailseiten

- Zeige Datei-Infos auf Detailseite? **Ja oder Nein**
- Zeige Original-Dateiname (Detailseite/Warenkorb)? **Ja oder Nein** (**Mögliches Sicherheitsrisiko!**)
- Zeige Anzahl der Downloads auf Detailseite? **Ja oder Nein** (Nur wenn Downloads erlaubt)
- Zeige Anzahl der Aufrufe auf Detailseite? **Ja oder Nein**
- Zeige Keywords auf Detailseite? **Ja oder Nein**
- Aktiviere Abstimmssystem? **Ja oder Nein**



Anzeigeeinstellung für Detailseiten	
Zeige Datei-Infos auf Detailseite?	Ja ▼ <small>Betrifft nächste 3 Einstellungen</small>
Zeige Original-Dateiname (Detailseite/Warenkorb)?	Nein ▼ <small>(Mögliches Sicherheitsrisiko!)</small>
Zeige Anzahl der Downloads auf Detailseite?	Ja ▼ <small>(Nur wenn Downloads erlaubt)</small>
Zeige Anzahl der Aufrufe auf Detailseite?	Ja ▼
Zeige Keywords auf Detailseite?	Ja ▼
Aktiviere Abstimmssystem? *	Ja ▼

Andere Anzeigeeinstellungen / Menü und Links

- Welchen Text unter Thumbnails anzeigen?
- Zeige Beschreibung im Thumbnail ALT-Tag? **Ja oder Nein**
- Zeige Statistiken unter Kategorien? **Ja oder Nein**
- Aktiviere Suchfunktion?
- Aktiviere Dia-Show Funktion? **Ja oder Nein**
- Zeige alle Keywords auf Suchseite? **Ja oder Nein**



Andere Anzeigeeinstellungen	
Welchen Text unter Thumbnails anzeigen?	Titel ▼ 14 Zeichen
Zeige Beschreibung im Thumbnail ALT-Tag?	Ja ▼
Zeige Statistiken unter Kategorien?	Ja ▼
Aktiviere Suchfunktion? *	Zeigen beide ▼
Aktiviere Dia-Show Funktion? *	Ja ▼
Zeige alle Keywords auf Suchseite?	Ja ▼

Menü und Links

Welches Menü soll benutzt werden? **DHTML-Menü / Normales Textmenü / Kein Menü**

Home Link Name?

Home Link URL?

Galerienname oder -Logo URL?

Selbst-definierte Link-Namen (komma getrennt)

Selbst-definierte Link-URLs (komma getrennt)

Aktiviere Download-Links? * Zeige normalen und Zip Download-Link / Zeige nur normalen Download-Link /
Zeige nur Zip Download-Link / Deaktiviere Download-Links

Aktiviere Drucker-Link? **Ja oder Nein**

Aktiviere Favoriten-Link? **Ja oder Nein**

Aktiviere Kontakt-Link? **Ja oder Nein**

Aktiviere Hilfe-Link? **Ja oder Nein**

Aktiviere Impressum-Link? **Ja oder Nein**


Aktiviere Home-Link? **Ja oder Nein**

Menü und Links	
Welches Menü soll benutzt werden?	DHTML-Menü
Home Link Name?	Home
Home Link URL?	index.php
Galerienname oder -Logo URL?	index.php
Selbst-definierte Link-Namen (komma getrennt)	
Selbst-definierte Link-URLs (komma getrennt)	
Aktiviere Download-Links? *	Zeige nur normalen Download-Link
Aktiviere Drucker-Link? *	Ja
Aktiviere Favoriten-Link? *	Ja
Aktiviere Kontakt-Link? *	Ja
Aktiviere Hilfe-Link? *	Ja
Aktiviere Impressum-Link? *	Ja
Aktiviere Home-Link? *	Ja

* = Globale Einstellung

Bildverarbeitung

- Bildverarbeitung durch? Grafik-Bibliothek GD 1.x.x / Grafik-Bibliothek GD 2.x.x / ImageMagick
- Pfad zu ImageMagick (falls zutreffend)
- Dateien beim Hochladen neu benennen? **Ja oder Nein**



Bildverarbeitung	
Bildverarbeitung durch?	Grafik-Bibliothek GD 2.x.x ▼
Pfad zu ImageMagick (falls zutreffend) [kein /]	<input type="text" value="/usr/bin/convert"/>
Dateien beim Hochladen neu benennen?	Ja ▼

Thumbnail Einstellungen

- *Erstelle Thumbnail beim Hochladen? **Ja oder Nein***
- *Max. Höhe x Breite der Thumbnails x Pixel*
- *Thumbnail quadratisch zuschneiden? **Ja oder Nein** (120 x 120 Pixel)*
- *Thumbnail Qualität %*

Thumbnail Einstellungen	
Erstelle Thumbnail beim Hochladen?	Ja ▼
Max. Höhe x Breite der Thumbnails	120 x 160 Pixel
Thumbnail quadratisch zuschneiden?	Nein ▼ (120 x 120 Pixel)
Thumbnail Qualität	85 %

Einstellungen für mittelgroße Bilder

- *Erstelle mittelgroßes Bild beim Hochladen? **Ja** oder **Nein**, zeige Fehlermeldung **Nein**, zeige Originaldatei*
- *Max. Höhe x Breite der mittelgroßen Bilder x Pixel*
- *Qualität mittelgroßer Bilder %*

Einstellungen für mittelgroße Bilder		
Erstelle mittelgroßes Bild beim Hochladen?	Ja ▼	
Max. Höhe x Breite der mittelgroßen Bilder	405 x 540	Pixel
Qualität mittelgroßer Bilder	100	%

EXIF / IPTC Settings

- EXIF Informationen? Lese, aber verstecke EXIF Infos / * **Lese und zeige EXIF Infos** / Lese keine EXIF Infos
- Checkbox "EXIF-/Dateidatum ersetzen" global aktivieren? **Ja oder Nein**
- Checkbox "IPTC Infos lesen" global aktivieren? **Ja oder Nein**
- Konvertiere MAC Zeichen zu ISO bei IPTC-Daten? **Ja oder Nein**



*) Wenn Sie EXIF / IPTC nutzen wollen muss diese Funktion so aktiviert werden **“Lese und zeige EXIF Infos”**

EXIF / IPTC settings	
EXIF Informationen?	Lese und zeige EXIF Infos ▼
Checkbox "EXIF-/Dateidatum ersetzen" global aktivieren?	Nein ▼
Checkbox "IPTC Infos lesen" global aktivieren?	Ja ▼
Konvertiere MAC Zeichen zu ISO bei IPTC-Daten?	Ja ▼

Wasserzeichen Einstellungen

Wasserzeichen Einstellungen	
Wasserzeichen-Funktion aktivieren für?	Original- und Mittelgröße ▾
Wasserzeichen-Typ (Text/Bild)	Bild-Wasserzeichen ▾
Wasserzeichen Position	Genaue Mitte ▾
Wasserzeichen Textfarbe (RGB)	255 255 255
Wasserzeichen Textgröße (1-5)	2 [Vorschau]
Wasserzeichen Text (max. 255 Zeichen)	Copyright 2010
Wasserzeichengrafik [24-bit png]	watermark.png
Wasserzeichen Transparenz	100 %
Qualität des Originals nach Wasserzeichen	100 %
Konfiguration speichern	


Wasserzeichen Einstellungen

- Wasserzeichen-Funktion aktivieren für?
Kein Wasserzeichen / Nur mittelgroße Bilder / Nur Originalbilder/ Original- und Mittelgroße
- Wasserzeichen-Typ (Text/Bild) **Text-Wasserzeichen / Bild-Wasserzeichen**
- Wasserzeichen Position **Unten Rechts / Unten Links / Unten Mitte / Oben Rechts / Oben Links / Oben Mitte / Genaue Mitte**
- Wasserzeichen Textfarbe **(RGB)**
- Wasserzeichen Textgröße (1-5)
- Wasserzeichen Text (max. 255 Zeichen)
- Wasserzeichengrafik **[24-bit png]**
- Wasserzeichen Transparenz 100 %
- Qualität des Originals nach Wasserzeichen 100 %

Media Einstellungen

Streaming-Server Protokoll (nur Medien)

- *http*
- *rtsp*
- *mms*
- *pnm*



Video Thumbnail-Erstellung mit FFmpeg** (Experimental)

- Unterstützte Video-Formate * **wmv, avi, mpg, mpeg, asf, mov, mp4, rm, 3gp**
- Thumbnail-Erstellung für Videos aktivieren? *Ja oder Nein*
- Pfad zum FFmpeg Programm
- Frame von dem das Thumbnail erstellt werden soll?



* Unterstützung ist abhängig vom jeweiligen Video und kann je nach Kodierung fehlschlagen.

** FFmpeg muss auf dem Server installiert sein!


Sie können auch folgende Lösung auf Seite x anwenden

Video Thumbnail-Erstellung mit FFmpeg (Experimental)	
Unterstützte Video-Formate *	wmv, avi, mpg, mpeg, asf, mov, mp4, rm, 3gp
Thumbnail-Erstellung für Videos aktivieren?	Nein ▼
Pfad zum FFmpeg Programm	/usr/bin/ffmpeg
Frame von dem das Thumbnail erstellt werden soll?	5

* Unterstützung ist abhängig vom jeweiligen Video und kann je nach Kodierung fehlschlagen.

Windows Media Player (WMP) Einstellungen

- Dateitypen zugeordnet zu **WMP** *wmv, avi, mpg, mpeg, mp2, asf, mp3, wav, mid, midi*
- Windows Media Player Version? **Windows Media Player 7 und höher (empfohlen)** / Windows Media Player 6 und niedriger
- Video Größe (Höhe x Breite) x Pixel
- Audio Größe (Höhe x Breite) x Pixel
- Anzeige-Modus (uiMode)? *Minimum (mini) / Alle Bedienelemente zeigen (full) / Keine Kontrollen (none)*
- Spiele Medien automatisch ab? **Ja oder Nein**
- Zeige Link für externen Playeraufruf? **Ja oder Nein**



Windows media player (WMP) Einstellungen	
Dateitypen zugeordnet zu WMP	wmv, avi, mpg, mpeg, mp2, asf, mp3, wav, mid, midi
Windows Media Player Version?	Windows Media Player 7 und höher (empfohlen) ▼
Video Größe (Höhe x Breite)	240 x 320 Pixel
Audio Größe (Höhe x Breite)	30 x 320 Pixel
Anzeige-Modus (uiMode)?	Alle Bedienelemente zeigen (full) ▼
Spiele Medien automatisch ab?	Ja ▼
Zeige Link für externen Playeraufruf?	Nein ▼

Real Player (RP) Einstellungen

Dateitypen zugeordnet zu **RP rm, ra**

Video Größe (Höhe x Breite) x Pixel

Audio Größe (Höhe x Breite) x Pixel

Zeige Player Bedienelemente? **Ja oder Nein**

Player Statusbar anzeigen? **Ja oder Nein**

Spiele Medien automatisch ab? **Ja oder Nein**

Zeige Link für externen Player? **Ja oder Nein**

Real Player (RP) Einstellungen	
Dateitypen zugeordnet zu RP	rm, ra
Video Größe (Höhe x Breite)	248 x 320 Pixel
Audio Größe (Höhe x Breite)	30 x 320 Pixel
Zeige Player Bedienelemente?	Ja ▼
Player Statusbar anzeigen?	Ja ▼
Spiele Medien automatisch ab?	Ja ▼
Zeige Link für externen Player?	Nein ▼


Quicktime Player (QT) Einstellungen

- Dateitypen zuegordnet zu **QT mov, mp4, m4v, m4a, 3gp**
- Video Größe (Höhe x Breite) x Pixel
- Audio Größe (Höhe x Breite) x Pixel
- Player Hintergrundfarbe
- Zeige Player Bedienelemente? **Ja oder Nein**
- Aktiviere QT Kioskmode? **Ja oder Nein**
- Spiele Medien automatisch ab? **Ja oder Nein**

Quicktime Player (QT) Einstellungen	
Dateitypen zuegordnet zu QT	mov, mp4, m4v, m4a, 3gp
Video Größe (Höhe x Breite)	240 x 320 Pixel
Audio Größe (Höhe x Breite)	30 x 320 Pixel
Player Hintergrundfarbe	#F5F5F5
Zeige Player Bedienelemente?	Ja ▼
Aktiviere QT Kioskmode?	Nein ▼
Spiele Medien automatisch ab?	Ja ▼

Flash Media Einstellungen

- Dateitypen zuegordnet zu Flash media **swf, flv**
- SWF Größe (Höhe x Breite) x Pixel
- FLV Player Größe (Höhe x Breite) x Pixel



The screenshot shows a dialog box titled 'Flash Media Einstellungen'. It contains three rows of settings:

Flash Media Einstellungen			
Dateitypen zuegordnet zu Flash media	swf, flv		
SWF Größe (Höhe x Breite)	<input type="text" value="240"/>	x	<input type="text" value="320"/> Pixel
FLV Player Größe (Höhe x Breite)	<input type="text" value="240"/>	x	<input type="text" value="320"/> Pixel

PDF (Eingebetter Betrachter) Einstellungen



Achtung: Diese PDF Einstellungen gelten nur für Besucher, die den Internet Explorer auf Windows-Systemen verwenden. Alle anderen Besucher sehen keinen eingebetteten Betrachter, um Browser- und Acrobat-Plugin Kompatibilitätsproblemen vorzubeugen.

- PDF Betrachter verwenden? **Ja oder Nein**
- PDF Betrachter Größe (Höhe x Breite) x Pixel












PDF (Eingebetter Betrachter) Einstellungen

Achtung: Diese PDF Einstellungen gelten nur für Besucher, die den Internet Explorer auf Windows-Systemen verwenden. Alle anderen Besucher sehen keinen eingebetteten Betrachter, um Browser- und Acrobat-Plugin Kompatibilitätsproblemen vorzubeugen.

PDF Betrachter verwenden? Ja ▼


PDF Betrachter Größe (Höhe x Breite) 480 x 640 Pixel

Farben anpassen / ändern

Farben		
Hintergrundfarbe der Galerieseiten	<input type="text" value="#EFEFEF"/>	<input type="checkbox"/> 
Hintergrundfarbe der Haupttabellen	<input type="text" value="#FFFFFF"/>	<input type="checkbox"/> 
Erste alternierende Tabellenfarbe	<input type="text" value="#F5F5F5"/>	<input type="checkbox"/> 
Zweite alternierende Tabellenfarbe	<input type="text" value="#E6E6E6"/>	<input type="checkbox"/> 
Hintergrundfarbe der Tabellenköpfe	<input type="text" value="#A5ADAE"/>	<input type="checkbox"/> 
Randfarbe der Galerie- und Adminumrandung	<input type="text" value="#A5ADAE"/>	<input type="checkbox"/> 
Hintergrundfarbe der Thumbnail-Tabellen	<input type="text" value="#F5F5F5"/>	<input type="checkbox"/> 
Randfarbe der Haupttabellen	<input type="text" value="#FFFFFF"/>	<input type="checkbox"/> 
Hintergrundfarbe der Admin-Seiten	<input type="text" value="#EFEFEF"/>	<input type="checkbox"/> 
Hintergrundfarbe der Admin-Tabellen	<input type="text" value="#FFFFFF"/>	<input type="checkbox"/> 
Hintergrundfarbe der Dropdownfelder	<input type="text" value="#F5F5F5"/>	<input type="checkbox"/> 

Farben anpassen / ändern

- Hintergrundfarbe der Galerieseiten
- Hintergrundfarbe der Haupttabellen
- Erste alternierende Tabellenfarbe
- Zweite alternierende Tabellenfarbe
- Hintergrundfarbe der Tabellenköpfe
- Randfarbe der Galerie- und Adminumrandung
- Hintergrundfarbe der Thumbnail-Tabellen
- Randfarbe der Haupttabellen
- Hintergrundfarbe der Admin-Seiten
- Hintergrundfarbe der Admin-Tabellen
- Hintergrundfarbe der Dropdownfelder



Zum Auslesen von Farben empfehlen wir Ihnen folgende kostenfreie Software TrayColor:

<http://www.web-toolbox.net/webtoolbox/download/color-picker.htm>

Farben		
Hintergrundfarbe der Galerieseiten	<input type="text" value="#EFEFEF"/>	<input type="checkbox"/> 
Hintergrundfarbe der Haupttabellen	<input type="text" value="#FFFFFF"/>	<input type="checkbox"/> 
Erste alternierende Tabellenfarbe	<input type="text" value="#F5F5F5"/>	<input type="checkbox"/> 
Zweite alternierende Tabellenfarbe	<input type="text" value="#E6E6E6"/>	<input type="checkbox"/> 
Hintergrundfarbe der Tabellenköpfe	<input type="text" value="#A5ADAE"/>	<input type="checkbox"/> 
Randfarbe der Galerie- und Adminumrandung	<input type="text" value="#A5ADAE"/>	<input type="checkbox"/> 
Hintergrundfarbe der Thumbnail-Tabellen	<input type="text" value="#F5F5F5"/>	<input type="checkbox"/> 
Randfarbe der Haupttabellen	<input type="text" value="#FFFFFF"/>	<input type="checkbox"/> 
Hintergrundfarbe der Admin-Seiten	<input type="text" value="#EFEFEF"/>	<input type="checkbox"/> 
Hintergrundfarbe der Admin-Tabellen	<input type="text" value="#FFFFFF"/>	<input type="checkbox"/> 
Hintergrundfarbe der Dropdownfelder	<input type="text" value="#F5F5F5"/>	<input type="checkbox"/> 

META-Tag und Browsertitel Einstellungen

- Ersetze Browsertitel mit Namen der Datei? * **Ja oder Nein** (nur Detailansicht)
- Ersetze META Description mit Beschreibung der Datei? * **Ja oder Nein** (nur Detailansicht)
- Ersetze META Keywords mit Stichwörtern der Datei? * **Ja oder Nein** (nur Detailansicht)
- Standard Header (META Description) Beschreibung
- Standard Header (META Keywords) Stichwörter

* Wenn eine Datei kein Titel, Beschreibung oder Stichwörter enthält, werden die Standard META-Infos verwendet.

META-Tag und Browsertitel Einstellungen	
Ersetze Browsertitel mit Namen der Datei? *	Ja ▼ (nur Detailansicht)
Ersetze META Description mit Beschreibung der Datei? *	Ja ▼ (nur Detailansicht)
Ersetze META Keywords mit Stichwörtern der Datei? *	Ja ▼ (nur Detailansicht)
Standard Header (META Description) Beschreibung	photokorn gallery - KEIL software
Standard Header (META Keywords) Stichwörter	photokorn photo gallery images php mysql

* Wenn eine Datei kein Titel, Beschreibung oder Stichwörter enthält, werden die Standard META-Infos verwendet.

CSS Header Datei (Kopf) - bearbeiten (wenn Schreibrechte ok)

- Header Datei (Kopf) - Nur wenn "Schreibrechte ok" angezeigt wird! *
- Cascading Style Sheet (CSS) Datei - Nur wenn "Schreibrechte ok" angezeigt wird! *
- Cascading Style Sheet (CSS) Datei für HTML E-Mails - Nur wenn "Schreibrechte ok" angezeigt wird! *
- Footer Datei (Fuss) - Nur wenn "Schreibrechte ok" angezeigt wird! *



*) Wenn **"Nicht OK"**

Siehe ab Seite 155

Rechte anpassen

Header Datei (Kopf) - Schreibrechte ok

```
<title><?php echo $CONFIG['galeriename']; echo $pagehead_title; echo $powered; ?></title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=<?php echo $CONFIG['encoding']; ?>" />
<meta name="description" content="<?php echo $CONFIG['meta_desc']; ?>" />
<meta name="keywords" content="<?php echo $CONFIG['meta_keys']; ?>" />
<link rel="stylesheet" href="photokorn.css" type="text/css" />
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="RSS 2.0" href="rss.php" />
<script type="text/javascript" src="scripts.js"></script>
<script type="text/javascript" src="menu.js"></script>
```

☐ Anklicken zum Speichern der Header Datei (Kopf)

Cascading Style Sheet (CSS) Datei - Schreibrechte ok

```
body {
    margin: 15px;
    font: 68.75%/1.8em Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
}


form {
    display: inline;
```

Benutzer Uploads

Benutzer Uploads	
Benutzer dürfen Dateien hochladen?	Nein ▼
Alle Benutzer-Uploads werden moderiert? *	Ja ▼
Erlaube Benutzer-Uploads zu versteckten Kategorien? *	Nein ▼
Sende E-Mail an Admin wenn neuer Upload vorhanden?	Ja ▼
Upload-Bedingungen und -Regeln anzeigen?	Ja ▼
Zeige Name des Uploaders in Galerie? *	Nein ▼
Max. Dateigröße für Uploads (max. 8000000 bytes)	<input type="text" value="1048576"/> Bytes

Benutzer Uploads

- Benutzer dürfen Dateien hochladen? **Ja oder Nein**
- Alle Benutzer-Uploads werden moderiert? **Ja oder Nein**
- Erlaube Benutzer-Uploads zu versteckten Kategorien? **Ja oder Nein**
- Sende E-Mail an Admin wenn neuer Upload vorhanden? **Ja oder Nein**
- Upload-Bedingungen und -Regeln anzeigen? **Ja oder Nein**
- Zeige Name des Uploaders in Galerie? * **Ja oder Nein**
- Max. Dateigröße für Uploads (max. ??? bytes) Bytes



The screenshot shows a web-based settings form titled 'Benutzer Uploads'. It contains several configuration options, each with a label and a dropdown menu or input field. The options are: 'Benutzer dürfen Dateien hochladen?' (set to 'Nein'), 'Alle Benutzer-Uploads werden moderiert? *' (set to 'Ja'), 'Erlaube Benutzer-Uploads zu versteckten Kategorien? *' (set to 'Nein'), 'Sende E-Mail an Admin wenn neuer Upload vorhanden?' (set to 'Ja'), 'Upload-Bedingungen und -Regeln anzeigen?' (set to 'Ja'), 'Zeige Name des Uploaders in Galerie? *' (set to 'Nein'), and 'Max. Dateigröße für Uploads (max. 8000000 bytes)' (set to '1048576' Bytes). The form has a light gray header and alternating light gray and white rows for the settings.

Benutzer Uploads	
Benutzer dürfen Dateien hochladen?	Nein ▼
Alle Benutzer-Uploads werden moderiert? *	Ja ▼
Erlaube Benutzer-Uploads zu versteckten Kategorien? *	Nein ▼
Sende E-Mail an Admin wenn neuer Upload vorhanden?	Ja ▼
Upload-Bedingungen und -Regeln anzeigen?	Ja ▼
Zeige Name des Uploaders in Galerie? *	Nein ▼
Max. Dateigröße für Uploads (max. 8000000 bytes)	1048576 Bytes

Einstellungen des Benutzer Upload-Formulars

- *Einstellungen des Benutzer Upload-Formulars*
- *Titelfeld*
- *Beschreibungsfeld*
- *Stichwortfeld*
- *Name des Uploaders*
- *E-Mail des Uploaders*

Einstellungen des Benutzer Upload-Formulars	Anzeigen?	Zwangsfeld?
Titelfeld	Ja	Ja <input type="button" value="v"/>
Beschreibungsfeld	Ja	Ja <input type="button" value="v"/>
Stichwortfeld	Ja <input type="button" value="v"/>	Ja <input type="button" value="v"/>
Name des Uploaders	Ja <input type="button" value="v"/>	Ja <input type="button" value="v"/>
E-Mail des Uploaders	Ja <input type="button" value="v"/>	Ja <input type="button" value="v"/>

* = Globale Einstellung

IPTC Code

IPTC Code : Name Zuordnung zum Datenbankfeld Aktion

005 : Object Name (Title) Nicht zugeordnet Titel Beschreibung Keywords Hochladen Datum Preis Preiskategorien

010 : Urgency Nicht zugeordnet Titel Beschreibung Keywords Hochladen Datum Preis Preiskategorien

015 : Category Nicht zugeordnet Titel Beschreibung Keywords Hochladen Datum Preis Preiskategorien

020 : Supplemental Category Nicht zugeordnet Titel Beschreibung Keywords Hochladen Datum Preis Preiskategorien

022 : Fixture Identifier Nicht zugeordnet Titel Beschreibung Keywords Hochladen Datum Preis Preiskategorien

025 : Keywords Nicht zugeordnet Titel Beschreibung Keywords Hochladen Datum Preis Preiskategorien

040 : Special Instructions Nicht zugeordnet Titel Beschreibung Keywords Hochladen Datum Preis Preiskategorien

055 : Created Date Nicht zugeordnet Titel Beschreibung Keywords Hochladen Datum Preis Preiskategorien

080 : Byline (Author) Nicht zugeordnet Titel Beschreibung Keywords Hochladen Datum Preis Preiskategorien

085 : Byline Title (Author position) Nicht zugeordnet Titel Beschreibung Keywords Hochladen Datum Preis Preiskategorien

090 : City Nicht zugeordnet Titel Beschreibung Keywords Hochladen Datum Preis Preiskategorien

095 : Province / State Nicht zugeordnet Titel Beschreibung Keywords Hochladen Datum Preis Preiskategorien

IPTC Code

101 : Country Nicht zugeordnet Titel Beschreibung Keywords Hochladen Datum Preis Preiskategorien

103 : Original Transmission Nicht zugeordnet Titel Beschreibung Keywords Hochladen Datum Preis Preiskategorien

105 : Headline Nicht zugeordnet Titel Beschreibung Keywords Hochladen Datum Preis Preiskategorien

110 : Credit Nicht zugeordnet Titel Beschreibung Keywords Hochladen Datum Preis Preiskategorien

115 : Source Nicht zugeordnet Titel Beschreibung Keywords Hochladen Datum Preis Preiskategorien


116 : Copyright String Nicht zugeordnet Titel Beschreibung Keywords Hochladen Datum Preis Preiskategorien

120 : Caption / Abstract Nicht zugeordnet Titel Beschreibung Keywords Hochladen Datum Preis Preiskategorien

122 : Writer / Editor Nicht zugeordnet Titel Beschreibung Keywords Hochladen Datum Preis Preiskategorien

Geschützter Bereich - Anlegen (Ordner und Dateien)

Legen Sie einen durch Passwort geschützten Bereich an, der Nutzer muss das Passwort kennen und danach wieder ausloggen.



Neue Kategorie anlegen

Kategorienname:

Beschreibung:

Unterkategorie von:

Rechte:

☐ Alle

☒ Bewertung ☒ Hochladen ☒ Download

☒ Postkarte ☒ Moderiert ☐ Versteckt

1. Sortierung:

2. Sortierung:

Passwort:

Passwortschutz

Information zur UST-ID (Umsatzsteuer-Identifikationsnummer)

Die UST-ID ermöglicht den Verkauf von Waren ohne Berechnung der Mehrwertsteuer innerhalb der EU, da es sich steuerrechtlich um innergemeinschaftliche Lieferungen handelt. Wenn Sie die UST-ID Funktion im Shop aktivieren, haben Kunden aus EU-Ländern - ausser dem Land indem sich der Shop befindet - die Möglichkeit ihre eigene Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (UST-ID) einzugeben. So kann z.B. ein Kunde aus Belgien bei Ihnen einkaufen, ohne das ihm Mehrwertsteuer berechnet wird. Kunden aus dem eigenen Land (also aus dem Land in dem Sie den Shop betreiben) müssen allerdings immer Mehrwertsteuer zahlen. Gibt ein Kunde diese Nummer bei der Bestellung an, muss und wird ihm keine Mehrwertsteuer berechnet. Für das Finanzamt müssen Sie lediglich die UST-ID Ihres Kunden und Ihre eigene auf der Rechnung ausweisen. Eine eigene UST-ID wird nach deutschem Recht benötigt, wenn Sie Verkäufe ins Ausland tätigen. Eine UST-ID erhalten Sie auf Antrag bei Ihrem örtlichen Finanzamt. Damit die UST-ID Funktion im Shop funktioniert, müssen Sie in der Shop-Konfiguration im Admin-Zentrum, Ihre Adresse und vorallem das Land indem Sie sich befinden eingeben. Denn nur so ist eine reibungslose Fehlerprüfung während des Bestellvorgangs möglich.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Sie können HTML verwenden, aber bitte keine Header, Meta oder Body tags einfügen, da diese bereits von photokorn geliefert werden. Diese Datei befindet sich im Verzeichnis (**<help/german/salesterms.html>**) und kann mit einem normalen Text-Editor bearbeitet werden.



Bitte beachten Sie:

Sie unterliegen mit Ihrer Webseite rechtlichen Bestimmungen, daher sollten Sie unbedingt als erstes nach der Installation das Impressum / die Datenschutzerklärung und ggf. auch eine Wiederrufsbelehrung und AGB (Allgemeine Geschäftsbedingungen) komplettieren bzw. einfügen/erstellen.

Wir haben im Download-Bereich von www.keil-software.com eine Information zum Thema hinterlegt.

Impressum / Datenschutzerklärung

Diese Datei befindet sich im ordner (help/german/imprint.html) und kann mit einem normalen Text-Editor bearbeitet werden.



Bitte beachten Sie:

Sie unterliegen mit Ihrer Webseite rechtlichen Bestimmungen, daher sollten Sie unbedingt als erstes nach der Installation das Impressum / die Datenschutzerklärung und ggf. auch eine Wiederrufsbelehrung und AGB (Allgemeine Geschäftsbedingungen) komplettieren bzw. einfügen/erstellen.

Wir haben im Download-Bereich von www.keil-software.com eine Information zum Thema hinterlegt.




Dieser Artikel wurde mit der geänderten Fassung vom 16.09.2013 ersatzlos gestrichen.

Der Frontendbereich

Der Frontendbereich ist die Ansicht die der User beim Besuch Ihrer Seite sich ansehen kann.

Einfache Navigation in diesem Handbuch durch farbliche Kennzeichnung.




Dateiansichten

- *Bewertung: Schlecht bis Exzellent!*
- *Datum / Dateigröße / Bewertung / Downloads / Aufrufe*
- *Download Original*
- *Titel*
- *Beschreibung*
- *Postkartenfunktion*
- *Drucken*

Home » Tierbilder

Zurück zur Kategorie « Zurück | Weiter »



Bewertung: Schlecht ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Exzellent!

Datum	Dateigröße	Bewertung	Downloads	Aufrufe
03.07.10 15:10	600 x 455 (220.7 KB)	10 (1 Stimme)	23	132

[Postkarte schreiben](#) [Download Original](#) [Drucken](#)

Auswahl - Postkarte



Wie versende ich eine Postkarte


Wenn die Datei in der Ansicht für den Postkartenversand durch den Administrator freigegeben wurde, kann man diese im Bereich durch **“Postkarte schreiben”** anklicken.

Danach öffnet sich das Fenster **“Postkarte”** mit der Ansicht der Datei sowie dem Bereich zur individuellen Gestaltung der Postkarte. In diesem Bereich können Sie u.a.


- Empfänger und Sender (Name & Email)
- Ihre Nachricht
- Hintergrundfarbe
- Schriftfarbe
- Schriftart
- Schriftstil

anpassen und versenden.

Postkarte bearbeiten




Empfangene Postkarte (Ansicht beim Empfänger)



Galerie Optionen

In den Galerie Optionen können Sie gezielt sich zu folgenden Bereich navigieren lassen:

- *Language Sprache*
- *Erweiterte Suche*
- *Favoriten*
- *Warenkorb**
- *Hilfe*
- *Kontakt*
- *Impressum*



**)Nur bei aktivierter Shopfunktion*

Galerie Optionen / Spracheinstellung

Wählen Sie die gewünschte Sprache aus.

Diese Funktion wird ein Cookie auf Ihrer Festplatte speichern, damit Ihre Spracheinstellung beim nächsten Besuch der Mediengalerie berücksichtigt werden. Wenn Sie keine Auswahl treffen, wird die vom Administrator eingestellte Standardsprache verwendet und ein evtl. bereits vorhandenes Cookie ignoriert bzw. gelöscht.



KEIL *software*
photokorn

Galerie Optionen | Home

Wählen Sie die gewünschte Sprache

Diese Funktion wird ein Cookie auf Ihrer Festplatte speichern, damit Ihre Spracheinstellung beim nächsten Besuch der Mediengalerie berücksichtigt werden. Wenn Sie keine Auswahl treffen, wird die vom Administrator eingestellte Standardsprache verwendet und ein evtl. bereits vorhandenes Cookie ignoriert bzw. gelöscht.

☒ German ☐ English ☐ Standard

Galerie Optionen / Erweiterte Suche

Noch mehr Komfort bei der Suche, geht nur mit der erweiterten Suche:

- *Keyword-Auswahl*
- *Stichwort:*
- *Keyword-Auswahl*
- *Kategorie*
- *Suche in...*
- *Datum...*
- *Sortierung...*
- *Suchart: **Teilsuche** / genaue Suche*
- *Format: **Quer** / Hoch / Quadrat / Medien*

KEIL *software* photokorn

Galerie Optionen | Home

Suchen

Stichwort:

Kategorie:

Suche in:
Titel
Beschreibung
Dateiname
Keywords

Datum:

Sortierung:

Suchart: ☒ Teilsuche ☐ genaue Suche

Format: ☒ Quer ☒ Hoch ☒ Quadrat ☒ Medien

Keyword-Auswahl (45 Keywords gefunden):
4 Jahreszeiten, Air, Antonio, Bretagne, Demo, Demobild, der Ode an die Freude, Deutschlandliedes, Dorf, Eifelturm, Eine kleine Nachtmusik, Europa, Für Elise, Four Seasons, France, Frankreich, Freude, Friedrich Schiller, Grün, Hafen, Handbuch, Heinrich Hoffmann von Fallersleben, Herbert von Karajan, Italian, Italien, Italy, Johann Sebastian Bach, Joseph Haydn, Ludwig van Beethoven, Luigi Bernauer, Paris, PDF, Photo, Pizza, Richard, Richard Tauber, schöner Götterfunken, Stuttgart, Tauber, Urlaub, Video, Vivaldi, Wald, Winter, Wolfgang Amadeus Mozart

Zurück zur Übersicht

photokorn, © 2003-2011, KEIL software, XHTML

Galerie Optionen / Favoriten

- *Populärste Dateien*
- *Dateien mit der höchsten Bewertung - Top 10*
- *Dateien mit den meisten Downloads - Top 10*
- *Dateien mit den meisten Aufrufen - Top 10*

Populärste Dateien












Photo Bretagne ...

Photo Bretagne ...

Dateien mit der höchsten Bewertung - Top 10

#	Datei	Titel / Kategorie	Datum	Bewertung	Stimmen
1		Kein Titel Bilder Frankreich - Bretagne	03.07.10 15:17	★★★★★ 10.00 / 10	2
2		Kein Titel Bilder - VIP's	03.07.10 15:07	★★★★★ 10.00 / 10	1
3		Kein Titel Landschaftsaufnahmen	03.07.10 15:29	★★★★★ 10.00 / 10	1
4		Kein Titel Tierbilder	03.07.10 15:10	★★★★★ 10.00 / 10	2
5		Paris Demo Demo EXIF Infos / IPTC	06.11.10 17:47	★★★★★ 10.00 / 10	1

Galerie Optionen / Warenkorb

siehe Shopfunktionen im Frontendbereich auf Seite x



Galerie Optionen | Home

Ihr Warenkorb
Dieser Warenkorb verwendet Cookies und Javascript. Nach Absendung Ihrer Bestellung erhalten Sie automatisch eine Auftragsbestätigung per E-Mail. Bitte lesen Sie auch unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Menge	Datei	Artikel	Einzelpreis	Sub-Total	Entfernen?
<input type="text" value="1"/>		ID 197	€ 15,00	€ 15,00	Löschen
<input type="text" value="1"/>		ID 196 304 x 395 px, 27,50 €	€ 27,50	€ 27,50	Löschen

Aktualisieren

Daten auf CD-ROM zusenden? ☐

Sub-Total: € 42,50

Versandkosten: € 6,50

+ 19% MwSt.: € 9,31

Gesamtpreis: € 58,31

Zurück zur Kategorie | Bestellung abwickeln

Galerie Optionen / Hilfe



KEIL *software*
photokorn

Galerie Optionen | Home

Hilfe

1. Wie kann ich die Galerie durchsuchen?
2. Wie kann ich eine Datei bewerten?
3. Wie versende ich eine Postkarte?
4. Welcher Downloadlink ist der Richtige?
5. Was sind populäre Dateien?
6. Warum kann ich eine bestimmte Mediendatei nicht abspielen?
7. Wie kann ich den Galerie-Administrator kontaktieren?

1. Wie kann ich die Galerie durchsuchen?

Antwort: Benutzen Sie den Link "Suche" oben rechts auf der Seite. Auf der Suchseite haben Sie die Möglichkeit nach Schlagwörtern in verschiedenen Feldern zu suchen. Zudem finden sich weitere nützliche Optionen, um die Suchergebnisse nach Ihren Wünschen anzuzeigen bzw. einzugrenzen. Auf der rechten Seite - falls vom Administrator aktiviert - sehen Sie zusätzliche alle Schlüsselwörter (Keywords) die in der gesamten Galerie verwendet werden. Klicken Sie auf eines dieser Schlüsselwörter, um sich alle dazu verknüpften Bilder anzusehen.

2. Wie kann ich eine Datei bewerten?

Galerie Optionen / Kontakt

Benutzen Sie dieses Formular um dem Administrator dieser Galerie eine Nachricht zu senden. Felder mit einem * sind Pflichtfelder und müssen vollständig ausgefüllt werden.

KEIL *software*
photokorn

Galerie Optionen | Home

* Name:

* E-Mail:

Website:

Betreff: ☒ Frage oder Rückmeldung
☐ Copyright-Meldung
☐ Sonstiges

* Nachricht:

* Code Eingabe:

Kontakt
Benutzen Sie dieses Formular um dem Administrator dieser Galerie eine Nachricht zu senden. Felder mit einem * sind Pflichtfelder und müssen vollständig ausgefüllt werden.

Demoshop
Musterstrasse 33
DE 71449 Ludwigsburg
Baden-Württemberg

Telefon: +49.00000000
Telefax: +49.00000000

Galerie Optionen / Impressum

Das Impressum mit allen Kontakt- u. rechtlichen Daten:

KEIL *software*
photokorn


Demoshop
Musterstrasse 33
DE 71449 Ludwigsburg
Baden-Württemberg
+49.00000000
+49.00000000
DE000000000

Impressum
Hier können Sie weiteren Text eingeben ...
Diese Datei befindet sich im ordner (<help/german/imprint.html>)

[Zurück zur Übersicht](#)






photokorn, © 2003-2011, KEIL *software*, XHTML

Eingelogger Userbereich




Kategorieansicht im Frontendbereich

Je nach Auswahl und Einstellung:

Kategorien / Beschreibung	Dateien	Aufrufe	Neueste Dateien
 Städte Bilder  Berlin - Deutschland, Stuttgart - Deutschland	21	2.056	03.07.10 15:03 
 Bilder Frankreich - Bretagne	39	3.519	03.07.10 15:18 
 Landschaftsaufnahmen  Ehemalige Innerdeutsche Grenze	38	2.644	16.07.10 16:30 
 Portrait Fotos und Bilder	15	2.549	07.09.10 14:53 
 Bilder - VIP 's	14	1.537	03.07.10 15:08 
 Tierbilder	7	928	03.07.10 15:10 
 Bilder von Fahrzeugen	23	2.208	03.07.10 15:23 
 Bilder von Lebensmittel	9	807	03.07.10 15:26 
 Demomusik	9	858	03.04.11 23:13 
 Demovideos	7	53	04.04.11 01:35 
 Dateicenter	7	31	04.04.11 01:44 
 Geschützter Bereich - Passwort: 123456 	3	2	03.04.11 20:07 
 Demoshop	4	31	03.04.11 01:33 
 D...XIE Infos / IPTC			20 


Das Quick Auswahlmenü

Mit dem Quick-Auswahlmenü auf der Startseite, können Sie schnell einen Überblick über alle Haupt- u. Unterkategorien erlangen und mit einem Klick dort hin wechseln.



Die Suchfunktion für Seiteninhalte im Frontend

Suche auf der Startseite (Frontendsuche)



Shopfunktionen im Frontend

Ihr Warenkorb

Dieser Warenkorb verwendet Cookies und Javascript. Nach Absendung Ihrer Bestellung erhalten Sie automatisch eine Auftragsbestätigung per E-Mail. Bitte lesen Sie auch unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

“Bestellung abwickeln”

Der Supportbereich

Im Supportbereich finden Sie alle wichtigen Informationen rund um das Thema Support, Fehlersuche, Helpdesk, FAQ und vieles weitere.

■ *Einfache Navigation in diesem Handbuch durch farbliche Kennzeichnung.*





Allgemeine Informationen zum Support

Wenn Sie Probleme, Fragen oder Anregungen mit/zu Keil Software haben, können Sie wie folgt vorgehen:

FAQ

Sehen Sie zuerst in unserer Hilfedatenbank unter **<http://www.keil-software.com/faq>** nach, ob Ihre Frage dort eventuell schon beantwortet ist.

EMAIL

Sie können uns auch eine E-Mail an **info@keil-software.com** schicken– ganz wie Sie mögen. Ihre Fragen werden dort in der Regel innerhalb von einem Werktag beantwortet.

TELEFON

Oder rufen Sie uns an (**Hotline siehe Webseite**)

UPDATE Informationen zu Updates und deren Handling

Wenn Sie ein Update einspielen wollen, verwenden Sie Bitte die entsprechende und beigefügte Update Anleitung und lesen Sie diese genau durch, bevor Sie das Update starten.



Dieser Artikel wurde mit der geänderten Fassung vom 16.09.2013 ersatzlos gestrichen.



Dieser Artikel wurde mit der geänderten Fassung vom 16.09.2013 ersatzlos gestrichen.



Dieser Artikel wurde mit der geänderten Fassung vom 16.09.2013 ersatzlos gestrichen.

NEWS Informationen zur Weiterentwicklung

Die Weiterentwicklung erfolgt in Zukunft in kürzeren Intervallen und in einer Produktfamilie mit Erweiterungen (Modulen / Plugins / Tools etc).

Damit Sie immer regelmäßg Informationen zur Weiterentwicklung erhalten sollten Sie, wenn nicht schon passiert, sich in unseren **Newsletter** eintragen.

FAQ Häufige Fragen (FAQ)

Die Liste häufiger Fragen mit entsprechenden Antworten finden Sie immer aktuell in unserer Hilfe-Datenbank unter **<http://www.keil-software.com/faq>**



Dieser Artikel wurde mit der geänderten Fassung vom 16.09.2013 ersatzlos gestrichen.

RUNNING CODE

Running Code - Lizenzverfahren

Ab der Version 2.0 wird Ihre erworbene Lizenz mit einem neuen Lizenzsystem **“Running Code”** versehen.

- *Neues Lizenzsystem (ersetzt automatisch die alten Lizenzsysteme)*
- *Neue Serviceanbindung (Update/Servicepack/Plugin... Anbindung)*
- *Interner **Service Desktop***

Wir möchten Sie in Zukunft noch besser unterstützen können, noch schneller eine Lösung finden und noch näher an Ihre Wünsche uns heranarbeiten. Der Running Code sichert Ihr Produkt und hilft Ihnen in Zukunft noch besser und schneller.

ERROR **Mögliche Fehlermeldungen und deren Bedeutung und Lösung**

Wir halten eine immer aktuelle Übersicht in unserem FAQ Bereich zur Verfügung:

www.keil-software.com/faq

Glossar

FTP

Die Abkürzung FTP steht für „File Transfer Protocol“ und bezeichnet ein Internetprotokoll zur Übertragung von Dateien auf andere Computer/Server.

HTTPMail

Eine von Microsoft entwickelte, undokumentierte Schnittstelle, um E-Mails mit E-Mail-Programmen wie Outlook und Outlook Express abzuholen. Ursprünglich für Microsofts eigenen E-Mail-Dienst Hotmail entwickelt.

PayPal

PayPal ist ein Online-Bezahldienst, der mittlerweile von dem Online-Auktionshaus eBay übernommen wurde. Über PayPal lassen sich in sekundenschnelle Zahlungen über das Internet international abwickeln.

Glossar

ZIP

Zip ist ein weit verbreitetes Dateiformat, das sich vor allem im Internet großer Beliebtheit erfreut. Mit dem ZIP-Format lassen sich mehrere Dateien und Ordner in einer einzigen Datei unterbringen, die meist noch durch Komprimierung kleiner wird, als die Quelldateien. Um ZIP-Dateien zurück in Ihre Quelldateien zu verwandeln (entpacken / extrahieren), braucht man ein ZIP-Programm wie WinZip.



Lizenzbedingungen

•Beginn der Lizenzbedingungen (Lizenzvertrag) auf deutsch:

photokorn und signkorn (die Software / das Produkt) sind Copyright geschützte Produkte und ebenfalls geschützt unter den Applikationen die Datenbanken-Bestimmungen betreffen. KEIL software (ehemals Telekorn scripts) behält die Eigentumsrechte dieser Software und deren Kopien, unabhängig davon wie viele Kopien existieren. Diese Lizenz ist kein Verkauf der Originalsoftware oder deren Kopien.

Mit der Installation und Benutzung dieser Software auf Ihrem Server, erklären Sie sich automatisch einverstanden mit den folgenden Rechten und Bestimmungen. Ihr Einverständnis gilt sowohl für Sie selbst, als auch für Dritte in deren Auftrag Sie diese Software bestellen bzw. benutzen:

- Diese Lizenz erlaubt Ihnen eine Instanz dieser Software auf einem Webserver und einer Website zu betreiben. Für jede weitere Instanz muss eine weitere Lizenz erworben werden.
- Diese Software ist nur für Sie lizenziert, auch wenn Sie diese Software im Auftrag dritter bestellen bzw. betreiben. Unter keinen Umständen dürfen Sie diese Lizenz an Dritte übertragen, verkaufen, vermieten, überschreiben oder vertreiben. Dies gilt ebenfalls für die Multi-User Lizenz, agency, provider, CDB die eine multiple Installation auf multiplen Servern erlaubt.

- Wir empfehlen dringend, dass Sie vor dem Kauf prüfen, ob die technischen Voraussetzungen Ihres Servers für das Produkt geeignet sind, denn Lizenzkosten werden nicht erstattet.
- Wenn Sie eine gültige Lizenz besitzen, dürfen Sie zusätzliche Versionen zu Testzwecken auf Ihrem Server installieren. Damit für uns ersichtlich ist, dass dies eine Testinstallation darstellt, sollten Sie das Produkt in einem Ordner Namens "testkorn" installieren. Dieser Ordner sollte auf keinen Fall öffentlich zugänglich sein.
- Der Support- und Updateanspruch ist für 1 Jahr ab dem Kaufdatum gültig. Sie können diesen Anspruch für ein weiteres Jahr erneuern um weiterhin Support und Zugriff auf neue Updates zu erhalten.
- Während der Installationsprozedur wird die URL des Installationsortes automatisch an uns via E-Mail übermittelt.
- Die Programmierung (Code) der Software darf geändert werden, jedoch nur auf eigene Gefahr. Mit Änderung der Programmierung entfällt jeglicher Supportanspruch.
- Alle Copyright-Hinweise in der Software müssen unverändert erhalten und sichtbar bleiben, ausgenommen Sie haben eine Copyright-Entfernungslizenz erworben.
- Diese Software darf nicht für Zwecke verwendet werden, die ein intellektuelles Eigentum verletzen oder für jegliche Aktivitäten, die nach internationalem und deutschem Recht strafbar sind. Solche Aktivitäten beinhalten auch die Verletzung von Copyright-Rechten, Warenmarken, Geschäftsgeheimnissen, Software-Piraterie, Patentverletzungen usw.
- Falls eines oder mehrere der oben genannten Lizenzbestimmungen nicht eingehalten werden, reservieren wir uns das Recht, die Lizenz jederzeit zu annullieren.
- Ende der Lizenzbedingungen (Lizenzvertrag) auf deutsch

- Allgemein

Von Zeit zu Zeit prüfen wir die Gültigkeit Ihrer Lizenzierung. Dies geschieht ohne dabei Informationen über Sie oder Ihren Server zu ermitteln. Die einzige Information die verifiziert wird, ist Ihre Lizenznummer und die Domain auf welcher die Software installiert ist. Verstöße gegen die Lizenzbestimmungen können rechtliche Schritte unsererseits zur Folge haben. Zusätzlich ist es ab und zu notwendig, Ihre IP-Adresse aus Sicherheitsgründen festzuhalten.

Haftungsausschluss

DIESE SOFTWARE UND ALLE DAZUGEHÖRIGEN DATEIEN WERDEN ZUR VERFÜGUNG GESTELLT "WIE SIE SIND". ALLE ZUVOR AUGESPROCHENEN GARANTIEEN WERDEN HIERMIT HINFÄLLIG. IN KEINEM FALL IST KEIL SOFTWARE, ODER SEINE MITWIRKENDEN, FÜR IRGENDWELCHE FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, ABER BEGRENZT NICHT AUF, BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER DIENSTLEISTUNGEN; NUTZUNGSVERLUST, DATEN ODER PROFITE, ODER GESCHÄFTSUNTER-BRECHUNG) VERANTWORTLICH ZU HALTEN. DABEI IST ES UNERHEBLICH MIT WELCHER THEORIE DER VERBINDLICHKEIT, OB IM VERTRAG, IN DER STRENGEN VERBINDLICHKEIT ODER IN DER UNERLAUBTEN HANDLUNG (EINSCHLIESSLICH NACHLÄSSIGKEIT ODER ANDERES) SOLCH EIN SCHADEN ENTSTANDEN IST.

KEIL software behält das Recht vor, diese Lizenzbestimmungen jederzeit zu ändern.

Diese Vereinbarung wird durch die Gesetze Deutschlands geregelt.

Produkthinweis


Das Handbuch wird derzeit mit der Version:

Photokorn Classic 1.8.1 ausgeliefert

Land: Deutschland

Sprache: deutsch

Auslieferungsstand: deutsch / englisch





Sprachpakete erwerben

Sie können Ihre Version jederzeit durch weitere Sprachen erweitern.



Die Sprachpakete können Sie käuflich in unserem Shop erwerben.



Voraussetzungen

- ▶ PHP 4.3.0+ (**5.2.1 empfohlen**)
- ▶ MySQL 3.23+ (**MySQL 4 oder 5 empfohlen**)
- ▶ GD 2.x.x oder ImageMagick

PHP Konfiguration:

PHP Version 5.0.3	
	
System	Windows NT MPETERS2 5.1 build 2800
Build Date	Dec 15 2004 08:05:41
Configure Command	cscrip1.nologo configure.js "--enable-snapshot-build" "--with-gd=shared"
Server API	Apache 2.0 Handler
Virtual Directory Support	enabled
Configuration File (php.ini) Path	C:\php\php.ini
PHP API	20031224
PHP Extension	20041030
Zend Extension	220040412
Debug Build	no
Thread Safety	enabled
IPv6 Support	enabled
Registered PHP Streams	php, file, http, ftp, compress.zlib
Registered Stream Socket Transports	tcp, udp
This program makes use of the Zend Scripting Language Engine: Zend Engine v2.0.3, Copyright (c) 1998-2004 Zend Technologies	
Powered By 	



Safe_mode muss OFF sein, sonst kann photokorn keine Ordner erstellen. Wenn Sie mit dem Upload Ihrer Bilder Probleme haben, dann ist „safe_mode“ wahrscheinlich angeschaltet. Bitten Sie Ihren Provider dies abzuschalten oder tun Sie dies selbst, indem Sie die php.ini Ihres Servers entsprechend ändern, falls Sie Zugriff darauf haben.

- ▶ Max. ausführbare Zeit: min. 30 Sek. (**90 Sek. oder höher empfohlen**)
- ▶ Memory Limit: min. 8 MB (**40 MB oder höher empfohlen**)
- ▶ PHP sollte mit MySQL, Sessions und GD Unterstützung kompiliert sein
- ▶ Optional: ZLib (gzip)



ASCII und Binary Modus



Achten Sie darauf, dass Sie Bilder im Binary-Modus und PHP- und HTML-Dateien im ASCII-Modus hochladen.


Wenn Ihr FTP Programm richtig konfiguriert ist, wird dies den richtigen Upload-Modus selbst erkennen.



FileZilla ist ein kostenloser Open Source FTP-Client für Windows und Linux

Diesen können Sie über <http://www.filezilla.de> herunterladen.

Rechte vergeben (CHMOD)



Die chmod Funktion ist bei Windows-Server nicht verfügbar. Stellen Sie sicher, dass die unten gelisteten Ordner und Dateien schreibbar sind (d.h. sind les- und schreibbar. Wenn Sie IIS als Webserver benutzen, stellen Sie sicher, dass der IIS-User entsprechende Rechte hat, um in die unten genannten Ordner zu schreiben). Normalerweise müssen Sie bei Windows Servern jedoch nichts ändern.

Für Unix Server: Vergeben Sie die Rechte für folgende Dateien und Ordner mit Ihrem FTPProgramm.



Markieren Sie den entsprechenden Ordner oder die entsprechende Datei und klicken Sie anschließend mit der **rechten Maustaste** auf die markierte Datei. Wählen Sie im erscheinenden Dialogfeld „**Dateiattribute**“ oder „**chmod**“ aus. Markieren Sie nun die verfügbaren Kästchen, so dass die Rechte, wie unten aufgelistet, vergeben werden.

chmod	Besitzer	Gruppe	Andere
777	RWE	RWE	RWE
666	RW	RW	RW

Rechte: Vergleichstabelle

R = read (lesen)
W = write (schreiben)
E = execute (ausführen)

Zu vergebende UNIX Rechte

Rechte - Ordner

777



backups chmod 777 (Ordner für Datenbank-Backups)



backups/orders chmod 777 (Ordner für Backups der Bestellungen)



mediatemp chmod 777 (Ordner für Streaming-Dateien)



photos chmod 777 (Medien Ordner)

Rechte - Dateien

666



footer.php chmod 666 (Fußdatei im Hauptordner)



header.php chmod 666 (Kopfdatei im Hauptordner)



includes/mysql.inc.php chmod 666 (MySQL Login und Pfade)



photokorn.css chmod 666 (Style sheet im Hauptordner)



htmlmail.css chmod 666 (Style sheet im Hauptordner)

Support und Kontaktdaten

Henry Claire GmbH

Keil Software

Rotenbühlstrasse 18

71397 Leutenbach

Telefon 07146 - 999 999 9 *

Mo. - Fr. von **8.00 - 18.00 Uhr.**

*Zum Ortstarif

info@keil-software.com



The logo for Henry Claire, featuring the name in a stylized, cursive script.

Copyright © 2014 Keil Software

Der Nachdruck oder teilweise Vervielfältigung - auch auszugsweise sowie die fotomechanische und elektronische Wiedergabe - ist ohne unsere vorherige Genehmigung nicht gestattet. Alle Warenzeichen sind Eigentum der betreffenden Firmen. Änderungen des Lieferumfangs in Form, Ausstattung und Technik sind möglich. Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen dieses Handbuches können daher keine Ansprüche hergeleitet werden. Alle Rechte nach dem Gesetz über das Urheberrecht bleiben der Keil Software ausdrücklich vorbehalten. Konzept und Gestaltung Keil Software.

Hergestellt in Deutschland.

Full or partial reproduction only permitted with our approval - Subject to be change without notice

Keil Software ist ein Produkt der Henry Claire GmbH - www.henryclaire.com